



Decorative LED lamp for wall and garden. Made of powder-coated corrosion-proof aluminium. Installed with dimmable, replaceable GU10 LED bulb (included) that illuminates a top reflector, thus giving soft light with a pleasant effect. Impact-resistant with IK08 and phenolic screw to prohibit access to the light source.

Arco Air



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 623620 Arco Air Graphit 75lm 2700K Ra>90 Phasenabschnitt 6W LED 13 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 360°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP54 IK08	Phasenabschnitt	Mast, Wand, Poller oder Erdspiess, Outdoor Anschlussklemme	Ø160 x H963
 623621 Arco Air Graphit R 75lm 2700K Ra>90 Phasenabschnitt 6W LED 13 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 360°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP54 IK08	Phasenabschnitt	Mast, Wand, Poller oder Erdspiess, Outdoor Anschlussklemme	Ø160 x H400
 623622 Arco Air Graphit Wall 75lm 2700K Ra>90 Phasenabschnitt 6W LED 13 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 360°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP54 IK08	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Anschlussklemme	W160 x H356 x D219
 623623 Arco Air Graphit 100lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 6.2W LED 16 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 360°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP54 IK08	Phasenabschnitt	Mast, Wand, Poller oder Erdspiess, Outdoor Anschlussklemme	Ø160 x H963
 623624 Arco Air Graphit R 100lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 6.2W LED 16 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 360°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP54 IK08	Phasenabschnitt	Mast, Wand, Poller oder Erdspiess, Outdoor Anschlussklemme	Ø160 x H400
 623625 Arco Air Graphit Wall 100lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 6.2W LED 16 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 360°, Direkt/Indirekt, Glas klar	Klasse I IP54 IK08	Phasenabschnitt	Outdoor Anschlussklemme	W160 x H356 x D219



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 600581 Arco Air Befestigungsset				Ø148 x H245