

Circulus Maxi



Circulus Maxi is a round, surface-mounted luminaire in a minimalistic design that gives a beautiful, uniform light that suits all spaces. Dimmable using a DALI or phase control dimmer. Simple installation with magnetic lock and quick connections between the luminaire and back plate that can be screwed directly into all known ceiling boxes. Visible cabling also possible.

Circulus Maxi



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 214014 Circulus Maxi Schwarz 3050lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 102 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse II IP21 IK05	DALI-2 / Push Dim	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L550 x W550 x H55
 214018 • Circulus Maxi Schwarz 3050lm 3000K Ra>80 Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt 30W LED 102 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse II IP21 IK05	Einzelbatteriebaust ein 3Std/phasenabs chnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L550 x W550 x H55
 214010 Circulus Maxi Schwarz 3050lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 30W LED 102 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse II IP21 IK05	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L550 x W550 x H55
 214013 Circulus Maxi Weiss 3120lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 104 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse II IP21 IK05	DALI-2 / Push Dim	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L550 x W550 x H55
 214017 • Circulus Maxi Weiss 3120lm 3000K Ra>80 Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt 30W LED 104 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse II IP21 IK05	Einzelbatteriebaust ein 3Std/phasenabs chnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L550 x W550 x H55
 214009 Circulus Maxi Weiss 3120lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 30W LED 104 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse II IP21 IK05	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L550 x W550 x H55

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 214016 Circulus Maxi Schwarz 3210lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse II IP21 IK05	DALI-2 / Push Dim	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L550 x W550 x H55
 214020 Circulus Maxi Schwarz 3210lm 4000K Ra>80 Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt 30W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse II IP21 IK05	Einzelbatteriebaust ein 3Std/phasenabs chnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L550 x W550 x H55
 214012 Circulus Maxi Schwarz 3210lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 30W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Direkt, Opal	Klasse II IP21 IK05	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L550 x W550 x H55
 214015 Circulus Maxi Weiss 3480lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 116 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse II IP21 IK05	DALI-2 / Push Dim	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L550 x W550 x H55
 214019 Circulus Maxi Weiss 3480lm 4000K Ra>80 Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt 30W LED 116 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse II IP21 IK05	Einzelbatteriebaust ein 3Std/phasenabs chnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L550 x W550 x H55
 214011 Circulus Maxi Weiss 3480lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 30W LED 116 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klasse II IP21 IK05	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	L550 x W550 x H55

Zubehör



820307

L137 x W27 x H27

Notlichtbatterie 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093

• = *Lieferzeit auf Anfrage.*