




Attractive, square wall luminaire that can be installed both indoors and outdoors. Attractive light both up and down or only down. Made of die-cast powder-coated aluminium. Glass front. Smart wall fittings with connector for the lamp, two inputs/outputs for wires, option of both visible and concealed cabling, and loopable terminal block.

Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	624687	Klasse II	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	W90 x H120 x D147
	Echo Schwarz 360lm 3000K Ra>80	IP54		Anschlussbox	
	Phasenabschnitt	IK07			
	6.2W LED				
	58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klar				
	624688	Klasse II	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	W90 x H215 x D147
	Echo 2x6,2W Schwarz 720lm 3000K	IP54		Anschlussbox	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK07			
	12.4W LED				
	58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klar				
	624689	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	L90 x W90 x H120
	Echo Schwarz Decke 360lm 3000K	IP54		Anschlussbox	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK07			
	6.2W LED				
	58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klar				
	633687	Klasse II	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	W90 x H120 x D147
	Echo Graphit 360lm 3000K Ra>80	IP54		Anschlussbox	
	Phasenabschnitt	IK07			
	6.2W LED				
	58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klar				
	633688	Klasse II	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	W90 x H215 x D147
	Echo 2x6,2W Graphit 720lm 3000K	IP54		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK07			
	12.4W LED				
	58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klar				
	633689	Klasse I	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	L90 x W90 x H120
	Echo Graphit Decke 360lm 3000K	IP54		Anschlussbox	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK07			
	6.2W LED				
	58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klar				

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	621687 Echo Weiss 360lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 6.2W LED 58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klar	Klasse II IP54 IK07	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Anschlussbox	W90 x H120 x D147
	621688 Echo 2x6,2W Weiss 720lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 12.4W LED 58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klar	Klasse II IP54 IK07	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Anschlussbox	W90 x H215 x D147
	621689 Echo Weiss Decke 360lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 6.2W LED 58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klar	Klasse I IP54 IK07	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Anschlussbox	L90 x W90 x H120
	614682 Echo 2x35W Schwarz 70W Halogen Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klar	Klasse II IP54 IK07		Anbau, Outdoor Anschlussbox	W90 x H215 x D147
	614685 Echo 1x35W Schwarz Decke 35W Halogen Beam: 35°, Direkt, Glas klar	Klasse I IP54 IK07		Anbau, Outdoor Anschlussbox	L90 x W90 x H120
	623680 Echo 1x35W Graphit 35W Halogen Beam: 35°, Direkt, Glas klar	Klasse II IP54 IK07		Anbau, Outdoor Anschlussbox	W90 x H120 x D147
	623682 Echo 2x35W Graphit 70W Halogen Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klar	Klasse II IP54 IK07		Anbau, Outdoor Anschlussbox	W90 x H215 x D147
	623685 Echo 1x35W Graphit Decke 35W Halogen Beam: 35°, Direkt, Glas klar	Klasse I IP54 IK07		Anbau, Outdoor Anschlussbox	L90 x W90 x H120

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	611680 Echo 1x35W Weiss 35W Halogen Beam: 35°, Direkt, Glas klar	Klasse II IP54 IK07		Anbau, Outdoor Anschlussbox	W90 x H120 x D147
	611682 Echo 2x35W Weiss 70W Halogen Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klar	Klasse II IP54 IK07		Anbau, Outdoor Anschlussbox	W90 x H215 x D147
	611685 Echo 1x35W Weiss Decke 35W Halogen Beam: 35°, Direkt, Glas klar	Klasse I IP54 IK07		Anbau, Outdoor Anschlussbox	L90 x W90 x H120
Zubehör					
	614207 Echo Schwarz Eckhalterung				W80 x H101 x D50
	623207 Echo Graphit Eckhalterung				W80 x H101 x D50
	611207 Echo Weiss Eckhalterung				W80 x H101 x D50