Langfoss

Langfoss is a powerful floodlight luminaire suitable for lighting large spaces, transport and storage areas, playgrounds, courts and car parks. Can also be used as facade lighting. Nordic design for Nordic conditions. The sloping top allows snow to slide off, and the bracket can withstand heavy loads. Asymmetrical optics send the light where it is needed, and the mounting bracket can be angled as required. Super simple installation with two-piece mounting bracket with hooks. Die-cast powder-coated aluminium with tempered glass front. Attachment for IP68 protection included. Accessories for flexible installation: post for mounting top, post for mounting sides, corner bracket and extension cable.

Langfoss

Produkt- und Umgebungsbilder

Artikelnummer

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	641934 **Langfoss Graphit 13670lm 3000K** **Ra>70 Nicht dimmbar** **95W LED** 144 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Asymmetrisch, Linse	**Klasse I** **IP66** **IK08**	Nicht dimmbar	Indoor / Outdoor Anschlussleitung 3x1mm² 2m, H07RN-F	L478 x W314 x H85
	641935 **Langfoss Graphit 20430lm 3000K** **Ra>70 Nicht dimmbar** **158W LED** 129 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B20>75.000 Asymmetrisch, Linse	**Klasse I** **IP66** **IK08**	Nicht dimmbar	Indoor / Outdoor Anschlussleitung 3x1mm² 2m, H07RN-F	L478 x W314 x H85
	641947 **Langfoss Graphit 22130lm 4000K** **Ra>70 DALI-2** **158W LED** 140 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>50.000 Asymmetrisch, Linse	**Klasse I** **IP66** **IK08**	DALI-2	Indoor / Outdoor Anschlussleitung 5x1mm² 2m, H07RN-F	L478 x W314 x H85
	641936 **Langfoss Graphit 14810lm 4000K** **Ra>70 Nicht dimmbar** **95W LED** 156 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Asymmetrisch, Linse	**Klasse I** **IP66** **IK08**	Nicht dimmbar	Indoor / Outdoor Anschlussleitung 3x1mm² 2m, H07RN-F	L478 x W314 x H85
	641937 **Langfoss Graphit 22130lm 4000K** **Ra>70 Nicht dimmbar** **158W LED** 140 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B20>75.000 Asymmetrisch, Linse	**Klasse I** **IP66** **IK08**	Nicht dimmbar	Indoor / Outdoor Anschlussleitung 3x1mm² 2m, H07RN-F	L478 x W314 x H85
Zubehör					
	641906 **Langfoss Graphit Eckhalterung**				L297 x W174 x H138
	641907 **Langfoss Ø60/76 Graphit Masthalterung oben**				L297 x W113 x H141

Artikelnummer

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
641908 **Langfoss Ø60/76 Graphit Mastaufsatzadapter**				L297 x W87 x H67
641909 **Langfoss Ø89/108 Graphit Mastaufsatzadapter**				L297 x W87 x H67
641949 **Langfoss/Mini/Maxi Graphit Befestigungsplatte für Sandwichpanelen**				L430 x W250 x H7
820259 **Einschaltstrombegrenzer DIN 16A**				L90 x W18 x H58