



StripLine ist ein flexibles System aus LED-Streifen für architektonische Leuchteffekte an Decke und Wand, in Nischen und Schränken für den Innen- und für den Außenbereich. Die Grundfarben Rot, Grün und Blau (RGB) können gemischt werden, sodass sich alle Farben des Regenbogens erzeugen lassen. Auch rein weißes Licht (W) ist möglich. Für die Stromversorgung der StripLine RGBW sind ein Treiber und ein Controller erforderlich. Der Controller (Licht) kann mit der handlichen Fernbedienung und/oder mit einem Impulsschalter gesteuert werden. Der LED-Streifen hat die Schutzart IP54. Rückseitiges Klebeband erleichtert die Montage. Vorkonfektionierte Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten. Das LED-Band kann in einem der vier StripLine-Aluminiumprofile für Aufputz-, Eck-, Einbau- oder rahmenlose Montage montiert werden. In Innenbereichen ist auch eine unabhängige Nutzung möglich. Die Profile werden mit einer robusten Frontabdeckung aus Polycarbonat (PC) geliefert, die mühelos angebracht und entfernt werden kann. Die Frontabdeckungen sind auch als Meterware erhältlich, sodass Sie sehr lange zusammenhängende Fronten herstellen können (Die Abschirmung auf der Rolle passt nicht zu den Profilen Soft und Slim. Dies gilt auch für die Rund-Abschirmung). Die LEDs haben einen geringen Abstand und sorgen so für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Verschiedene Treibersätze sind komplett mit Schnellklemme für einen durchgeschliffenen Anschluss verfügbar. Die Treiber haben die Schutzart IP20. StripLine RGBW kann im Abstand von 7,1 cm gekürzt werden, was eine individuelle Anpassung ermöglicht. An den gekürzten Stellen wird eine Silikonkappe angebracht, die das Eindringen von Wasser verhindert.

StripLine RGBW



Produkt- und Umgebungsbilder





Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
---------	--------------	------------	-------------------	-------