

Rax Soft 150 IP65




Rax Soft 150 IP65 is a high-performance downlight for outdoor use or other areas requiring high IP-resistance. It has excellent light control by a combination of optimized lens and reflector optics. Rax Soft 150 is installed easily with springs that fit ceiling panels with a thickness of 1–50 mm.

Rax Soft 150 IP65



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 212752 Rax Soft IP65 150 Schwarz 4000 3550lm 3000K Ra>80 Nicht dimmbar 34W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP65 IK06	Nicht dimmbar	Einbau, Indoor / Outdoor 5 pol Anschlussklemme	Ø175 x H94
 212750 Rax Soft IP65 150 Weiss 4000 3560lm 3000K Ra>80 Nicht dimmbar 34W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP65 IK06	Nicht dimmbar	Einbau, Indoor / Outdoor 5 pol Anschlussklemme	Ø175 x H94
 212753 Rax Soft IP65 150 Schwarz 4000 3680lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 34W LED 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP65 IK06	Nicht dimmbar	Einbau, Indoor / Outdoor 5 pol Anschlussklemme	Ø175 x H94
 212751 Rax Soft IP65 150 Weiss 4000 3690lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 34W LED 109 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP65 IK06	Nicht dimmbar	Einbau, Indoor / Outdoor 5 pol Anschlussklemme	Ø175 x H94
Zubehör				
 212767 Rax Soft 150 Schwarz Rehabring Ø155-200mm (In/Outdoor)				Ø220 x H16



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 212766 Rax Soft 150 Weiss Rehabring Ø155-200mm (In/Outdoor)				Ø220 x H16