







Metro


















Stylishly clean wall luminaire giving attractive up and down light or just down light. Replaceable light source (included). Made of powder-coated die-cast aluminium with glass diffuser, Option of either visible or concealed connection, and connectors between wall fittings and luminaire.

Produkt- und Umgebungsbilder



| Artikel | Schutzklasse | Controller | Montage/Anschluss | Größe |
|--|---|-----------------|---|-------------------|
|  <p>624697 Metro Schwarz 330lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 6.2W LED 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse II IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | W90 x H120 x D147 |
|  <p>624698 Metro 2x6,2W Schwarz 660lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 12.4W LED 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse II IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | W90 x H215 x D147 |
|  <p>624699 Metro Schwarz Decke 330lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 6.2W LED 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse I IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | Ø90 x H120 |
|  <p>633697 Metro Graphit 330lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 6.2W LED 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse II IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | W90 x H120 x D147 |
|  <p>633698 Metro 2x6,2W Graphit 660lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 12.4W LED 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse II IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | W90 x H215 x D147 |
|  <p>633699 Metro Graphit Decke 330lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 6.2W LED 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse I IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | Ø90 x H120 |

| Artikel | Schutzklasse | Controller | Montage/Anschluss | Größe |
|--|---|-----------------|---|-------------------|
|  <p>621697 Metro Weiss 330lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 6.2W LED 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse II IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | W90 x H120 x D147 |
|  <p>621698 Metro 2x6,2W Weiss 660lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 12.4W LED 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse II IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | W90 x H215 x D147 |
|  <p>621699 Metro Weiss Decke 330lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 6.2W LED 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse I IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | Ø90 x H120 |
|  <p>614690 Metro 1x35W Schwarz Phasenabschnitt 35W LED Beam: 35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse II IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | W90 x H120 x D147 |
|  <p>614692 Metro 2x35W Schwarz Phasenabschnitt 70W LED Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse II IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | W90 x H215 x D147 |
|  <p>614695 Metro 1x35W Schwarz Decke Phasenabschnitt 35W LED Beam: 35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse I IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | Ø90 x H120 |
|  <p>623690 Metro 1x35W Graphit Phasenabschnitt 35W LED Beam: 35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse II IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | W90 x H120 x D147 |

| Artikel | Schutzklasse | Controller | Montage/Anschluss | Größe |
|---|---|-----------------|---|-------------------|
|  <p>623692 Metro 2x35W Graphit Phasenabschnitt 70W LED Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse II IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | W90 x H215 x D147 |
|  <p>623695 Metro 1x35W Graphit Decke Phasenabschnitt 35W LED Beam: 35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse I IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | Ø90 x H120 |
|  <p>611690 Metro 1x35W Weiss Phasenabschnitt 35W LED Beam: 35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse II IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | W90 x H120 x D147 |
|  <p>611692 Metro 2x35W Weiss Phasenabschnitt 70W LED Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse II IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | W90 x H215 x D147 |
|  <p>611695 Metro 1x35W Weiss Decke Phasenabschnitt 35W LED Beam: 35°, Direkt, Glas klar</p> | <p>Klasse I IP65 IK07</p> | Phasenabschnitt | Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox | Ø90 x H120 |
| Zubehör | | | | |
|  <p>614207 Echo Schwarz Eckhalterung</p> | | | | W80 x H101 x D50 |
|  <p>623207 Echo Graphit Eckhalterung</p> | | | | W80 x H101 x D50 |
|  <p>611207 Echo Weiss Eckhalterung</p> | | | | W80 x H101 x D50 |