



StripLine ist ein flexibles LED-Streifensystem für architektonische Beleuchtungseffekte an Decken, Wänden sowie in Nischen und Schränken zur Nutzung im Innen- und Außenbereich. Das System bietet erstklassige Lichtqualität mit hoher Effizienz und hervorragender Farbwiedergabe. Der Schutzgrad des LED-Streifens entspricht IP54. Er ist rückseitig mit Klebeband zur Befestigung ausgestattet und wird mit vormontierten Kabelanschlüssen geliefert. Der LED-Streifen kann in eines der vier angebotenen StripLine-Aluminiumprofile für die Aufbau-, Eck-, Einbau- oder Einputz-Montage eingebracht werden. In Innenbereichen ist auch eine Nutzung ohne Profile möglich. Die Profile werden mit einer robusten Frontabschirmung aus Polycarbonat geliefert, die sich mühelos mittels Reliefhaken anbringen und entfernen lässt. Die Frontabschirmung ist auch als Meterware erhältlich, damit sehr lange, zusammenhängende Fronten gestaltet werden können (Die Abschirmung auf der Rolle passt nicht zu den Profilen Soft und Slim. Dies gilt auch für die Rund-Abschirmung). Es stehen verschiedene LED-Treiber zur Verfügung: dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer oder Push Dim. Die Treiber werden komplett mit Anschlussklemme zur Durchverdrahtung geliefert. Die Treiber sind mit Schutzart IP20 eingestuft. Durch den geringen Abstand zwischen den einzelnen LEDs wird ein gleichmäßiges Licht abgegeben. StripLine kann je nach gewünschter Installation alle 3,8 cm (9W/m) oder 3,3 cm (15W/m) abgeschnitten werden. An den gekürzten Stellen sollte zum Schutz vor Wasser eine Silikonkappe angebracht werden.

Produkt- und Umgebungsbilder





Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
---------	--------------	------------	-------------------	-------