Fagernes Bollard

A modern, classic bollard. A perfect match with Fagernes wall lamps. It gives a great, glare free light and is ideal for driveways, gardens and other outdoor environments. Fitted with an efficient integrated LED and is phasecut dimmable. Can be screwed directly on the surface or be cast in with an anchoring set (sold separately). It features an innovative adjustment mechanism, allowing the adjustment to be done from the top side. Fagernes bollard is also available in a version with outlet. Very handy for all things that need power in the garden. It also comes with a daylight and motion sensor (PIR). After dark it switches on when it detects movement, and stays on for the pre-set time. A good way of saving power and preventing light pollution. It can also control the light of other luminaires (slaves). A shield plate is available as accessory, which can be clicked on to block off the light in one or more directions as desired.

Fagernes Bollard

Produkt- und Umgebungsbilder

Artikelnummer

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	630067 • **Fagernes Poller Schwarz 270lm 2700K Ra>80 PIR Sensor 9W LED** 30 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 94,2°, Indirekt,	**Klasse I** **IP44** **IK08**	PIR Sensor	Auf fester Oberfläche oder Erdanker, Outdoor Anschlussklemme	L200 x W200 x H800
	630064 **Fagernes Poller Schwarz 270lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 9W LED** 30 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 94,2°, Indirekt,	**Klasse II** **IP44** **IK08**	Phasenabschnitt	Auf fester Oberfläche oder Erdanker, Outdoor Anschlussklemme	L200 x W200 x H800
	630065 **Fagernes Poller Schwarz m/ Steckdose 270lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 9W LED** 30 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 94,2°, Indirekt,	**Klasse I** **IP44** **IK08**	Phasenabschnitt	Auf fester Oberfläche oder Erdanker, Outdoor Anschlussklemme	L200 x W200 x H800
	630102 **Fagernes Poller Schwarz 610lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 12W LED** 51 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 94,2°, Indirekt, Glas klar	**Klasse II** **IP44** **IK08**	Phasenabschnitt	Auf fester Oberfläche oder Erdanker, Outdoor Anschlussklemme	L200 x W200 x H800
	630103 **Fagernes Poller Schwarz m/ Steckdose 610lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 12W LED** 51 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 94,2°, Indirekt, Glas klar	**Klasse I** **IP44** **IK08**	Phasenabschnitt	Auf fester Oberfläche oder Erdanker, Outdoor Anschlussklemme	L200 x W200 x H800
Zubehör					
	630076 **Fagernes Poller Schwarz Abdeckung**				L139 x W115 x H11

Artikelnummer

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	630066 **Fagernes Poller Befestigungsset**				L194 x W194 x H223

• = *Lieferzeit auf Anfrage.*