

Artes Mini



Artes Mini is a smaller version in the popular Artes family. A beautiful and decorative luminaire for outdoor or indoor wall mounting. Made of die-cast, powder-coated aluminium. Artes Mini offers customizable lighting angles, letting you control where the light shines. You can even switch off the up or down light as needed. The dimmable feature (phase-cut dimming) ensures perfect ambiance control. Artes Mini is designed for easy installation, and includes two entry points for exposed cables or hidden wiring, making it adaptable to your setup.

Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 641746 Artes Mini Schwarz 380lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP44	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L86 x W100 x H86
 641743 Artes Mini Graphit 380lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP44	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L86 x W100 x H86
 641740 Artes Mini Weiss 380lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP44	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L86 x W100 x H86
 641747 Artes Mini Schwarz 380lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP44	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L86 x W100 x H86
 641744 Artes Mini Graphit 380lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP44	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L86 x W100 x H86
 641741 Artes Mini Weiss 380lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP44	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L86 x W100 x H86

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 641748 Artes Mini Schwarz 400lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 50 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP44	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L86 x W100 x H86
 641745 Artes Mini Graphit 400lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 50 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP44	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L86 x W100 x H86
 641742 Artes Mini Weiss 400lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 50 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP44	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L86 x W100 x H86