



Rax Soft 220-240 Connect ist ein flexibler und leistungsstarker Downlight für öffentliche Gebäude, Büros, Flure und ähnliche Umgebungen. Er wird mit einem integrierten SG Connect-Sensor für intelligente und energieeffiziente Lichtsteuerung geliefert. Der Sensor schaltet das Licht bei Bewegung ein und nach einer definierten Zeit wieder aus, was erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. Zusätzlich verfügt er über einen integrierten Tageslichtsensor, der aktiviert werden kann, um jederzeit das gewünschte Lichtniveau im Raum sicherzustellen. Die Konfiguration erfolgt einfach über die SG Connect Commissioning App, und die Leuchte kann sowohl eigenständig als auch als Teil eines größeren Systems verwendet werden, das bei Bedarf leicht erweitert oder umkonfiguriert werden kann. Rax Soft 220-240 Connect kombiniert fortschrittliche Optik mit praktischer Flexibilität. Er verfügt über eine optimierte Linse und Reflektrooptik für hervorragende Lichtkontrolle, und der satinmatte Reflektor sorgt für maximale Effizienz. Die einzigartige Konstruktion ermöglicht die Anpassung an Lochdurchmesser von 220 bis 240 mm und kann bis auf Ø200 mm reduziert werden, wenn eine Aussparung für die Sensorbox erforderlich ist. Die Leuchte muss mit einem passenden Treiber-Kit kombiniert werden, je nach gewünschter Lichtleistung.

## Produkt- und Umgebungsbilder



Rax Soft 220-240 Connect



Artikel

Schutzklasse

Controller

Montage/Anschluss

Größe

---