





Design: Christian Hvidt. Spot LED luminaire. IP66 simple LED luminaire. Base and top made of die-cast aluminium, front made of tempered glass. Light grey or black frame treated for use outdoors. Direct optics with several solutions. Complete with LED driver for operation of LED light sources mounted to component rail. Pre-mounted with connecting cable (10 m). Prepared for mounting on a mast. Safety class II Wax is as standard available with 13o and 27o reflector (45o reflector on request). Mast and wall consoles are not included but are sold separately. Design: Christian Hvidt

Wax



Galerie de produits et d'environnements





Pour les dimensions des dessins, veuillez consulter les codes de chaque article à la page suivante

Article		Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
	8246091464	Classe II	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre,	Ø180 x H268
	Wax Noir 27° 1450/2420lm 3000K	IP66		Outdoor	
	Ra>80 Non dimmable	IK07		Cable 2x1mm² 10m	
	LED				
	89/90lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.				
	8246091516	Classe II	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre,	Ø180 x H268
	Wax Noir 27° 3500lm 3000K Ra>80	IP66		Outdoor	
	Non dimmable	IK07		Cable 2x1mm² 10m	
	34W LED				
	103 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.				
	8246091558	Classe II	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre,	Ø180 x H268
	Wax Noir 13° 3200lm 3000K Ra>80	IP66		Outdoor	
	Non dimmable	IK07		Cable 2x1mm² 10m	
	48W LED				
	67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 13°, Directe, Réflecteur spot 13 dg.				
	8246090708	Classe II	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre,	Ø180 x H268
	Wax Gris 13° 3200lm 3000K Ra>80	IP66		Outdoor	
	Non dimmable	IK07		Cable 2x1mm² 10m	
	48W LED				
	67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 13°, Directe, Réflecteur spot 13 dg.				
	8246090711	Classe II	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre,	Ø180 x H268
	Wax Gris 27° 3500lm 3000K Ra>80	IP66		Outdoor	
	Non dimmable	IK07		Cable 2x1mm² 10m	
	34W LED				
	103 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.				

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 8246090986 Wax Gris 27° 1450/2420lm 3000K Ra>80 Non dimmable LED 89/90lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
 8246091477 Wax Noir 27° 1480/2520lm 4000K Ra>80 Non dimmable LED 93/93lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
 8246091532 Wax Noir 27° 3710lm 4000K Ra>80 Non dimmable 41W LED 90 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
 8246087397 Wax Gris 13° 3200lm 4000K Ra>80 Non dimmable 48W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 13°, Directe, Réflecteur spot 13 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
 8246090672 Wax Gris 27° 3710lm 4000K Ra>80 Non dimmable 41W LED 90 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
 8246090999 Wax Gris 27° 1480/2520lm 4000K Ra>80 Non dimmable LED 93/93lm/W SDCM:2	Classe II IP66 IK07	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
Accessoires	93/93lm/W SDCM:2			

Article	L90/B10>100,000	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 Beam: 7°, Directe Réflecteur Diffus 27 dg. 8249044285 Wax Noir Piquet					L406 x W80 x H80
 8249044298 Wax Noir Console pour poteau					L90 x W45 x H49
 8249044308 Wax Noir					L759 x W160 x H160
 8249044311 Wax Noir Visière					L179 x W179 x H110
 8249044324 Wax Noir Support mural					L550 x W136 x H136
 8249044337 Wax Noir Boîte murale					L136 x W136 x H49
 8249044052 Wax Gris Boîte murale					L136 x W136 x H49
 8249044065 Wax Gris Piquet					L406 x W80 x H80
 8249044078 Wax Gris Visière					L179 x W179 x H110
 8249044081 Wax Gris Console pour poteau					L90 x W45 x H49
 8249044117 Wax Gris Support mural					L550 x W136 x H136
 8249044120 Wax Gris Borne					L759 x W160 x H160
 8249042067 Ancrage au sol					Ø155 x L248 x W108 x H450

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.