



StripLine RGBW est un système de bande à LED flexible pour les effets lumineux architecturaux dans les plafonds, les murs, les niches et les armoires, pour une utilisation intérieure et extérieure. En mélangeant le rouge, le vert et le bleu (RVB) de différentes manières, vous pourrez reproduire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La couleur Blanche (W = 3000K) est également proposée. Pour fonctionner, StripLine RGBW a besoin d'un pilote et d'un contrôleur. Pour piloter le contrôleur (lumière), on peut utiliser une télécommande et / ou des interrupteurs à impulsions. La bande LED est IP54, elle est dotée d'un ruban adhésif à l'arrière et est livrée avec les câbles de connexion pré-assemblés. La bande LED doit être installée dans l'un des profilés aluminium StripLine pour une pose en surface, dans des angles, encastrée ou sans cadre. Elle peut également être utilisée seule, mais en intérieur exclusivement (Le diffuseur en rouleau ne convient pas aux profilés Soft et Slim. Cela s'applique également au diffuseur rond). Les profilés sont fournis avec un diffuseur frontal en polycarbonate facile à fixer et à démonter. Diffuseur est également disponible en rouleau pour les grandes dimensions d'une seule pièce. Les LED sont proches l'une de l'autre et émettent une lumière uniforme. StripLine peut être coupé par tronçons de 7,1 cm pour personnaliser chaque installation. En cas coupe, il faut ajouter un embout de silicone pour assurer la protection contre l'eau.

StripLine RGBW



Galerie de produits et d'environnements





Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
---------	------------	----------------	-------------------	------------