



StripLine est un système de bande LED flexible destiné à créer des effets d'éclairage architectural dans les plafonds, les murs, les niches et les armoires, pour une utilisation intérieure et extérieure. Il offre une qualité d'éclairage supérieure avec un très bon rendement et un excellent rendu des couleurs. La bande LED est certifiée IP54, comporte du ruban adhésif à l'arrière pour le montage et est fournie avec des câbles de connexion déjà assemblés. Durée de vie de 100 000 heures (9 W/m). La bande LED doit être assemblée dans l'un des quatre profilés en aluminium StripLine disponibles pour les installations montées en surface, dans les angles, encastrées ou sans cadre. Elle peut également être utilisée seule dans des environnements intérieurs. Les profilés sont fournis avec un diffuseur frontal en polycarbonate solide qui peut être facilement fixé et retiré à l'aide du crochet. Le diffuseur frontal est également fourni sous forme de rouleau, ce qui permet d'obtenir de très longues façades continues. Différents kits de drivers sont disponibles, avec des variateurs à coupure de phase ou Push Dim. Les kits de drivers sont fournis avec un bornier sans vis pour la boucle. Les drivers sont certifiés IP20. StripLine existe également en RGBW ; cela permet, en mélangeant le rouge, le vert et le bleu (RGB) de différentes manières, de reproduire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La couleur blanc pur (W) est également proposée. StripLine RGBW nécessite un driver et un contrôleur. Pour contrôler la lumière, utilisez une télécommande ou un interrupteur à impulsions. Les LED sont positionnées à des intervalles très courts et diffusent une lumière uniforme. StripLine peut être coupé par tronçons de 3,8 cm (9 W/m), 3,3 cm (15 W/m) et 7,1 cm (RGBW) pour personnaliser chaque installation individuelle. Lors de la coupe, du silicone doit être appliqué pour préserver l'étanchéité.

Galerie de produits et d'environnements





Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
---------	------------	----------------	-------------------	------------