



StripLine est un système de bande à LED flexible pour des effets lumineux architecturaux aux plafonds, sur les murs, dans les niches et les meubles, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il offre une excellente qualité de lumière avec une grande efficacité et un excellent rendu des couleurs. La bande LED est classée IP54. Elle est dotée d'un ruban adhésif à l'arrière pour le montage et de câbles de connexion déjà assemblés. La bande LED peut être installée dans l'un des profilés aluminium StripLine pour une pose en saillie, en angle ou encastré. Elle peut également être utilisée seule, mais en intérieur exclusivement. Les profils sont fournis avec un diffuseur frontal en polycarbonate facile à fixer et à démonter et 2 embouts de finition. Le diffuseur est également disponible en rouleau pour les grandes dimensions d'une seule pièce (Le diffuseur en rouleau ne convient pas aux profilés Soft et Slim. Cela s'applique également au diffuseur rond). Les LED sont positionnées à des intervalles très courts et diffusent une lumière uniforme. StripLine peut être coupé par tronçons de 3,8 cm (9 W/m) et 3,3 cm (15 W/m) pour personnaliser chaque installation individuelle. Lors de la coupe, du silicone doit être appliqué pour préserver l'étanchéité. Différents Drivers sont disponibles, dimmables par coupure de phase, ou pushDim, permettant l'utilisation d'un simple poussoir. Les drivers sont livrés équipés de connecteurs automatiques, permettant le repiquage. IP20.

StripLine Profilés



Galerie de produits et d'environnements





Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
---------	------------	----------------	-------------------	------------