




Luminaire suspended/surface-mounted directly in 3000 or 4000 Kelvin LED. Flat design, powder-coated white RAL9010 gloss 25. Double parabolic reflector and diffuser with option of dimmable solution (DALI/SwitchDim). Plug-and-play solution for quick installation. Adjustable wire suspension (2x2 m) ordered as accessory.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 8246089641 EcoLine Office 1200 Wit 3680lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 28W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Ophanging of opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L1200 x W142 x H63
 8246090504 EcoLine Office 1200 Wit 4350lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 145 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Directe/Indirecte 60/40%, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Ophanging, Indoor 2 X 2 m kabelkit met lus M13 met 2 beugels Kabel 5x0,75mm² 2,5m Wit Schroefloos klemmenblok	L1200 x W142 x H81
 8246090546 EcoLine Office 1500 Wit 4510lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 35W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Ophanging of opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L1500 x W142 x H63
 8246089638 EcoLine Office 1200 Wit 3680lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 28W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Ophanging of opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L1200 x W142 x H63
 8246090112 EcoLine Office 1200 Wit 3060lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 23W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Ophanging of opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L1200 x W142 x H63

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 8246090533 EcoLine Office 1500 Wit 4510lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 35W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Ophanging of opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L1500 x W142 x H63
 8246090575 EcoLine Office 1500 Wit 4920lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 34W LED 145 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct/Indirect 65/35%, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Ophanging, Indoor 2 X 2 m kabelkit met lus M13 met 2 beugels Kabel 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white Schroefloos klemmenblok	L1500 x W142 x H81
 8246089667 EcoLine Office 1200 Wit 3890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 28W LED 139 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Ophanging of opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L1200 x W142 x H63
 8246090562 EcoLine Office 1500 Wit 4710lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 35W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Ophanging of opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L1500 x W142 x H63
 8246089654 EcoLine Office 1200 Wit 3840lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 28W LED 137 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Ophanging of opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L1200 x W142 x H63

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8246090559	Klasse I	Niet dimbaar	L1500 x W142 x H63
	EcoLine Office 1500 Wit 4710lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 35W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	IP20	Schroefloos klemmenblok	
	8246090591	Klasse I	Niet dimbaar	L1500 x W142 x H81
	EcoLine Office 1500 Wit 5140lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 34W LED 151 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct/Indirect 65/35%, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	IP20	Ophanging, Indoor 2 X 2 m kabelkit met lus M13 met 2 beugels Kabel 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white Schroefloos klemmenblok	
Accessoires				
	212255			L596 x W35 x H17
	T-profil Wit Ophangrail 600mm			
	212048			L1050 x W135 x H40
	EcoLine Office 1200 Asymmetrische beugel met pendelkit			
	212049			L2000
	EcoLine Office Pendelkit			
	6049000874			
	EcoLine Office Bevestigingsset voor veringstaaf			

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.