



Linus LED is een energie-efficiënte wandarmatuur die bijzonder geschikt is voor een optimale verlichting van gangen e.d. De prismaoptiek zorgt voor een verbeterd visueel comfort en garandeert een optimale lichtregeling. Het rendement van de optiek ligt beduidend hoger dan bij een T5-oplossing. Een kostenbesparende oplossing: u hoeft geen lampen te vervangen. Onderhoudsvriendelijk armatuurontwerp.

Linus LED



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 8246078762 Linus LED Wit 1810lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 14W LED 129 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L94>50,000 Direct/Indirect 97/3%, Lens C, prismatisch conisch	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L1170 x W123 x H90
 8246078759 Linus LED Wit 1810lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 14W LED 129 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L94>50,000 Direct/Indirect 97/3%, Lens C, prismatisch conisch	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L1170 x W123 x H90
 8246078788 Linus LED Wit 1890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 14W LED 135 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L94>50,000 Direct/Indirect 97/3%, Lens C, prismatisch conisch	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L1170 x W123 x H90