





Led spot voor montage op de grond, wand, bolderpaaltje of mast. Een top ledarmatuur met beschermingsgraad IP66. Volledig van onder druk gegoten aluminium, voorzien van gehard glas. Behandeld voor gebruik buitenshuis, lichtgrijs of zwart getextureerd. Directe optiek met verschillende mogelijkheden. Voorzien van Leddriver met manuele instelling van de lichtopbrengst. Design: Christian Hvidt

Wax



Product- en omgevingsbeelden





De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8246091464	Klasse II	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Ø180 x H268
	Wax Zwart 27° 1450/2420lm 3000K	IP66	Outdoor	
	Ra>80 Niet dimbaar	IK07	Kabel 2x1mm² 10m	
	LED			
	89/90lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 27°, Direct, Reflector, brede lichtstraal, 27 dg			
	8246091516	Klasse II	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Ø180 x H268
	Wax Zwart 27° 3500lm 3000K	IP66	Outdoor	
	Ra>80 Niet dimbaar	IK07	Kabel 2x1mm² 10m	
	34W LED			
	103 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 27°, Direct, Reflector, brede lichtstraal, 27 dg			
	8246091558	Klasse II	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Ø180 x H268
	Wax Zwart 13° 3200lm 3000K	IP66	Outdoor	
	Ra>80 Niet dimbaar	IK07	Kabel 2x1mm² 10m	
	48W LED			
	67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 13°, Direct, Reflector, spot, 13 dg			
	8246090708	Klasse II	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Ø180 x H268
	Wax Grijs 13° 3200lm 3000K Ra>80	IP66	Outdoor	
	Niet dimbaar	IK07	Kabel 2x1mm² 10m	
	48W LED			
	67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 13°, Direct, Reflector, spot, 13 dg			
	8246090711	Klasse II	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Ø180 x H268
	Wax Grijs 27° 3500lm 3000K Ra>80	IP66	Outdoor	
	Niet dimbaar	IK07	Kabel 2x1mm² 10m	
	34W LED			
	103 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 27°, Direct, Reflector, brede lichtstraal, 27 dg			

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8246090986	Klasse II	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Ø180 x H268
	Wax Grijs 27° 1450/2420lm 3000K	IP66	Outdoor	
	Ra>80 Niet dimbaar	IK07	Kabel 2x1mm² 10m	
	LED			
	89/90lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 27°, Direct, Reflector, brede lichtstraal, 27 dg			
	8246091477	Klasse II	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Ø180 x H268
	Wax Zwart 27° 1480/2520lm 4000K	IP66	Outdoor	
	Ra>80 Niet dimbaar	IK07	Kabel 2x1mm² 10m	
	LED			
	93/93lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 27°, Direct, Reflector, brede lichtstraal, 27 dg			
	8246091532	Klasse II	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Ø180 x H268
	Wax Zwart 27° 3710lm 4000K	IP66	Outdoor	
	Ra>80 Niet dimbaar	IK07	Kabel 2x1mm² 10m	
	41W LED			
	90 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 27°, Direct, Reflector, brede lichtstraal, 27 dg			
	8246087397	Klasse II	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Ø180 x H268
	Wax Grijs 13° 3200lm 4000K Ra>80	IP66	Outdoor	
	Niet dimbaar	IK07	Kabel 2x1mm² 10m	
	48W LED			
	67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 13°, Direct, Reflector, spot, 13 dg			
	8246090672	Klasse II	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Ø180 x H268
	Wax Grijs 27° 3710lm 4000K Ra>80	IP66	Outdoor	
	Niet dimbaar	IK07	Kabel 2x1mm² 10m	
	41W LED			
	90 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 27°, Direct, Reflector, brede lichtstraal, 27 dg			

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8246090999	Klasse II	Niet dimbaar Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
	Wax Grijs 27° 1480/2520lm 4000K	IP66		
	Ra>80 Niet dimbaar	IK07		
	LED			
	93/93lm/W SDCM:2			
	L90/B10>100,000			
	Beam: 27°, Direct, Reflector, brede lichtstraal, 27 dg			
Accessoires				
	8249044285			L406 x W80 x H80
	Wax Zwart Grondprikker			
	8249044298			L90 x W45 x H49
	Wax Zwart Mastbeugel			
	8249044308			L759 x W160 x H160
	Wax Zwart			
	8249044311			L179 x W179 x H110
	Wax Zwart Anti-verblindingskap			
	8249044324			L550 x W136 x H136
	Wax Zwart Wandarm			
	8249044337			L136 x W136 x H49
	Wax Zwart Wanddoos			
	8249044052			L136 x W136 x H49
	Wax Grijs Wanddoos			
	8249044065			L406 x W80 x H80
	Wax Grijs Grondprikker			
	8249044078			L179 x W179 x H110
	Wax Grijs Anti-verblindingskap			
	8249044081			L90 x W45 x H49
	Wax Grijs Mastbeugel			

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8249044117 Wax Grijs Wandarm	r		L550 x W136 x H136
	8249044120 Wax Grijs Sokkellamp			L759 x W160 x H160
	8249042067 Grondanker			Ø155 x L248 x W108 x H450

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.