



Mooi, vierkant wandopbouw ledarmatuur voor binnen- en buitenmontage. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Afscherming van uv-gestabiliseerd opalen polycarbonaat. Armatuur standaard geschikt voor doorvoerbedrading. Design: Hallvard Jakobsen

Bassi



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	Klasse II IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H80
614187 Bassi Zwart 690lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 10W LED 69 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal				
	Klasse II IP65 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H80
614188 Bassi Zwart 690lm 3000K Ra>80 Twilight 10W LED 69 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal				
	Klasse II IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H80
623187 Bassi Grafiet 690lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 10W LED 69 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal				
	Klasse II IP65 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H80
623188 Bassi Grafiet 690lm 3000K Ra>80 Twilight 10W LED 69 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal				
	Klasse II IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H80
611187 Bassi Wit 690lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 10W LED 69 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal				
	Klasse II IP65 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H80
611188 Bassi Wit 690lm 3000K Ra>80 Twilight 10W LED 69 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal				

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	623171 Bassi Zwart E27 Sensor Sensor Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H80
	614180 Bassi Zwart E27 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10		Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H90
	623170 Bassi Grafiet E27 Sensor Sensor Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H80
	623180 Bassi Grafiet E27 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10		Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H90
	611180 Bassi Wit E27 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10		Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H90
Accessoires					
	AK100 Sleutel anti-vandalisme (Torx sleutel)				