




Mooie downlight die zowel binnen als buiten kan worden gebruikt, dankzij de unieke 40°-kanteling bijzonder geschikt voor schuine wanden, dakranden en effectverlichting. Geïntegreerde en efficiënte ledchip en bijhorende dimbare driver. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium of geborsteld staal, afscherming in glas.

Product- en omgevingsbeelden




Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 903203 Junistar Exclusive In/Outdoor Zwart 640lm 2700K Ra>95 Fase afsnijding 11W LED 58 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L121 x W94 x H55
 903202 Junistar Exclusive Geborsteld Staal 680lm 2700K Ra>95 Fase afsnijding 10.9W LED 62 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L121 x W94 x H55
 903204 Junistar Exclusive In/Outdoor Grafiet 650lm 2700K Ra>95 Fase afsnijding 10.9W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L121 x W94 x H55
 903201 Junistar Exclusive In/Outdoor Wit 730lm 2700K Ra>95 Fase afsnijding 11W LED 66 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L121 x W94 x H55
 903303 Junistar Exclusive In/Outdoor Zwart 660lm 3000K Ra>95 Fase afsnijding 10.9W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L121 x W94 x H55
 903302 Junistar Exclusive Geborsteld Staal 700lm 3000K Ra>95 Fase afsnijding 10.9W LED 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L121 x W94 x H55

Artikel	Beam: 42°, Direct, Reflector	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	903304 Junistar Exclusive In/Outdoor Grafiet 680lm 3000K Ra>95 Fase afsnijding 10.9W LED 62 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L121 x W94 x H55
	903301 Junistar Exclusive In/Outdoor Wit 760lm 3000K Ra>95 Fase afsnijding 11W LED 69 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L121 x W94 x H55
	903403 Junistar Exclusive In/Outdoor Zwart 730lm 4000K Ra>95 Fase afsnijding 10.9W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L121 x W94 x H55
	903402 Junistar Exclusive Geborsteld Staal 780lm 4000K Ra>95 Fase afsnijding 10.9W LED 72 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L121 x W94 x H55
	903404 Junistar Exclusive In/Outdoor Grafiet 750lm 4000K Ra>95 Fase afsnijding 10.9W LED 69 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L121 x W94 x H55
	903401 Junistar Exclusive In/Outdoor Wit 840lm 4000K Ra>95 Fase afsnijding 10.9W LED 77 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L121 x W94 x H55
Accessoires					

Artikel	Beam: 42°, Direct, Reflector	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	9143 Rehab Ring Zwart 133mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter		r		Ø133 x L133 x W133 x H4
	9236 Rehab Ring Zwart 180mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
	9973 Rehab Ring Geborsteld Staal 133mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
	9233 Rehab Ring Grafiet 133mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
	9234 Rehab Ring Grafiet 180mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
	9327 Rehab Ring Grafiet 250mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45
	9223 Rehab Ring Wit 133mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
	9224 Rehab Ring Wit 180mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
	9227 Rehab Ring Wit 250mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45
	820489 Sensor Dim Box Wit 200VA				L220 x W75 x H34
	820090 Noodbox Adapter kit voor downlight				L250 x W13 x H13
	8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u				L270 x W75 x H35



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u		r		L270 x W75 x H35