

Tube Mini S



Tube Mini S is een stijlvolle en minimalistische schijnwerper voor montage op plafonds, schuine plafonds of muren. Het heeft een krachtig licht dat indirect kan worden gebruikt voor algemene verlichting of direct voor nadruk op delen van de omgeving. De spot kan worden gedraaid en gekanteld tot hij is gericht op de plek waar het licht nodig is. Het is gemakkelijk te installeren op alle bekende plafonduitgangen en contactdozen en kan worden doorgelust. De spot wordt standaard geleverd met een zwarte ring, voor weinig verblinding. De frontringen wit en goud zijn als accessoire verkrijgbaar.

Tube Mini S



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	320691	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor	Ø102 x L59 x W59 x H160
	Tube Mini S Zwart 880lm 2700K Ra 98	IP20			
	98 Fase afsnijding				
	14W LED				
	63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Reflector medium				
	320690	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor	Ø102 x L59 x W59 x H160
	Tube Mini S Wit 880lm 2700K Ra 98	IP20			
	Fase afsnijding				
	14W LED				
	63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Reflector medium				
	320693	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor	Ø102 x L59 x W59 x H160
	Tube Mini S Zwart 900lm 3000K Ra 98	IP20			
	98 Fase afsnijding				
	14W LED				
	64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Reflector medium				
	320692	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor	Ø102 x L59 x W59 x H160
	Tube Mini S Wit 900lm 3000K Ra 98	IP20			
	Fase afsnijding				
	14W LED				
	64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Reflector medium				
Accessoires					
	320684				Ø55 x L55 x W7 x H18
	Tube Mini Zwart Ø59 Frontring				
	320685				Ø55 x L55 x W7 x H18
	Tube Mini Goud Ø59 Frontring				
	320757				Ø59 x H38
	Tube Mini Opaal 20mm Decoratieve ring				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
		r		
	320758 Tube Mini Opaal 55mm Decoratieve ring			Ø59 x H73
	320683 Tube Mini Wit Ø59 Frontring			Ø55 x L55 x W7 x H18