

Metro



Stylishly clean wall luminaire giving attractive up and down light or just down light. Replaceable light source (included). Made of powder-coated die-cast aluminium with glass diffuser, Option of either visible or concealed connection, and connectors between wall fittings and luminaire.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	624697	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W90 x H120 x D147
	Metro Zwart 330lm 3000K Ra>80	IP65			
	Fase afsnijding	IK07			
	6.2W LED				
	53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Beam: 35°, Direct, Helder glas				
	624698	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W90 x H215 x D147
	Metro 2x6,2W Zwart 660lm 3000K	IP65			
	Ra>80 Fase afsnijding	IK07			
	12.4W LED				
	53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Beam: 35°/35°, Direct, Helder glas				
	624699	Klasse I	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H120
	Metro Zwart Plafond 330lm 3000K	IP65			
	Ra>80 Fase afsnijding	IK07			
	6.2W LED				
	53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Beam: 35°, Direct, Helder glas				
	633697	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W90 x H120 x D147
	Metro Grafiet 330lm 3000K Ra>80	IP65			
	Fase afsnijding	IK07			
	6.2W LED				
	53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Beam: 35°, Direct, Helder glas				
	633698	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W90 x H215 x D147
	Metro 2x6,2W Grafiet 660lm 3000K	IP65			
	Ra>80 Fase afsnijding	IK07			
	12.4W LED				
	53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Beam: 35°/35°, Direct, Helder glas				
	633699	Klasse I	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H120
	Metro Grafiet Plafond 330lm 3000K	IP65			
	Ra>80 Fase afsnijding	IK07			
	6.2W LED				
	53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Beam: 35°, Direct, Helder glas				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 621697 Metro Wit 330lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 6.2W LED 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Beam: 35°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65 IK07	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W90 x H120 x D147
 621698 Metro 2x6,2W Wit 660lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 12.4W LED 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Beam: 35°/35°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65 IK07	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W90 x H215 x D147
 621699 Metro Wit Plafond 330lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 6.2W LED 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Beam: 35°, Direct, Helder glas	Klasse I IP65 IK07	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H120
 614690 Metro 1x35W Zwart Fase afsnijding 35W LED Beam: 35°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65 IK07	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W90 x H120 x D147
 614692 Metro 2x35W Zwart Fase afsnijding 70W LED Beam: 35°/35°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65 IK07	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W90 x H215 x D147
 614695 Metro 1x35W Zwart Plafond Fase afsnijding 35W LED Beam: 35°, Direct, Helder glas	Klasse I IP65 IK07	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H120
 623690 Metro 1x35W Grafiet Fase afsnijding 35W LED Beam: 35°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65 IK07	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W90 x H120 x D147

Artikel		Bescherming	Regelapparaatu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	623692 Metro 2x35W Grafiet Fase afsnijding 70W LED Beam: 35°/35°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65 IK07	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W90 x H215 x D147
	623695 Metro 1x35W Grafiet Plafond Fase afsnijding 35W LED Beam: 35°, Direct, Helder glas	Klasse I IP65 IK07	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H120
	611690 Metro 1x35W Wit Fase afsnijding 35W LED Beam: 35°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65 IK07	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W90 x H120 x D147
	611692 Metro 2x35W Wit Fase afsnijding 70W LED Beam: 35°/35°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65 IK07	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W90 x H215 x D147
	611695 Metro 1x35W Wit Plafond Fase afsnijding 35W LED Beam: 35°, Direct, Helder glas	Klasse I IP65 IK07	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H120
Accessoires					
	614207 Echo Zwart Hoekbeugel				W80 x H101 x D50
	623207 Echo Grafiet Hoekbeugel				W80 x H101 x D50
	611207 Echo Wit Hoekbeugel				W80 x H101 x D50