

Polar IP65



Downlight voor gebruik binnenshuis. Inclusief dimbare GU10-Ledlamp. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium of geborsteld staal.

Polar IP65



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 937951 Polar IP65 Geborsteld Staal 455lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 6.2W LED 73 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Beam: 36°, Direct,	Klasse II IP65/IP20	r Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø98 x H132
 932951 Polar IP65 Wit 455lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 6.2W LED 73 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Beam: 36°, Direct,	Klasse II IP65/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø98 x H132
 912962 Polar IP65 GU10 Wit 1x35W Fase afsnijding 35W LED Direct,	Klasse II IP65/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø98 x H112