


Rax Soft 150 Zwart





Rax Soft 150 Zwart is een krachtige inbouwspot voor het verlichten van openbare gebouwen, kantoren, gangen enz. en heeft een uitstekende lichtregeling door een combinatie van geoptimaliseerde lens- en reflectoroptieken. Verkrijgbaar met zwarte reflector voor een uitstekende regeling van de schittering. Rax Soft 150 Zwart is eenvoudig te installeren met veren die passen op plafondpanelen met een dikte van 1-50 mm.




Rax Soft 150 Zwart



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212557	Klasse II SELV	DALI-2 / Push Dim	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Zwart 1600 3000K	IP54/IP20	Inbouw, Indoor	
	Ra>80 DALI-2 / Push Dim	IK08	Kabel 5x0,75mm²	
	15W LED		5-polige Linect / schroefloos	
	102 lm/W SDCM:2		klemmenblok	
	L90/B10>100,000			
	Beam: 65°, Direct, Zwart reflector			
	212556	Klasse II SELV	Fase afsnijding	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Zwart 1600 3000K	IP54/IP20	Inbouw, Indoor	
	Ra>80 Fase afsnijding	IK08	3-polige Linect / schroefloos	
	15W LED		klemmenblok	
	102 lm/W SDCM:2			
	L90/B10>100,000			
	Beam: 65°, Direct, Zwart reflector			
	212559	Klasse II SELV	DALI-2 / Push Dim	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Zwart 1600 4000K	IP54/IP20	Inbouw, Indoor	
	Ra>80 DALI-2 / Push Dim	IK08	Kabel 5x0,75mm²	
	15W LED		5-polige Linect / schroefloos	
	105 lm/W SDCM:2		klemmenblok	
	L90/B10>100,000			
	Beam: 65°, Direct, Zwart reflector			
	212558	Klasse II SELV	Fase afsnijding	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Zwart 1600 4000K	IP54/IP20	Inbouw, Indoor	
	Ra>80 Fase afsnijding	IK08	3-polige Linect / schroefloos	
	15W LED		klemmenblok	
	105 lm/W SDCM:2			
	L90/B10>100,000			
	Beam: 65°, Direct, Zwart reflector			
Accessoires				
	212617			Ø220 x H16
	Rax 150 Zwart Rehabring Ø155-200mm			
	212621			Ø168 x H12
	Rax 150 Zwart Helder glas IP44			
	212623			Ø168 x H12
	Rax 150 Zwart Mat glas IP44			

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212620 Rax 150 Wit Helder glas IP44			Ø168 x H12
	212622 Rax 150 Wit Mat glas IP44			Ø168 x H12
	820489 Sensor Dim Box Wit 200VA			L220 x W75 x H34
	8249044683 Rax 150 Wit Rehabring Ø155-200mm			Ø220 x H16
	8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u			L270 x W75 x H35
	8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u			L270 x W75 x H35
	8249042216 Rax 150 Montageplaat			L585 x W260 x H15