

Trio Mini



Design: Hallvard Jakobsen. Vierkant wandarmatuur voor extra bescherming van de diffuser. Gemaakt van gegoten aluminium met poedercoating. Diffuser gemaakt van UV-gestabiliseerd opaal polycarbonaat. Twee ingangen/uitgangen voor kabels, optie van zowel zichtbare als verborgen bekabeling en lusbare snelklemmen. IP65 en vandalismebestendigheid IK10.

Trio Mini



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaatu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	624522 Trio Mini Zwart 460lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 10W LED 46 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 130°, Direct, Opaal	Klasse I IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L98 x W150 x H248 x D98
	633522 Trio Mini Grafiet 460lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 10W LED 46 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 130°, Direct, Opaal	Klasse I IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W150 x H240 x D98
	624520 Trio Mini Zwart E27 Beam: 130°, Direct, Opaal	Klasse I IP65 IK10		Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W150 x H240 x D98
	633520 Trio Mini Grafiet E27 Beam: 130°, Direct, Opaal	Klasse I IP65 IK10		Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W150 x H240 x D98
	621520 Trio Mini Wit E27 Beam: 130°, Direct, Opaal	Klasse I IP65 IK10		Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W150 x H240 x D98
Accessoires					
	AK100 Sleutel anti-vandalisme (Torx sleutel)				