

Uniled IsoSafe DimToWarm





Attractive downlight for indoor and outdoor use. Mounted directly in concrete via the special blade spring system. Well integrated LED chip, dimmable via phase-dimming or DALI driver (not IsoSafe). Made of die-cast powder-coated aluminium or brushed steel (only indoors), glass diffuser. 42-degree scattering angle via reflector. 35 mm in total height, Flexible hole dimensions Ø76–Ø83. Tool-free mounting in mounting box for direct 230 V with loopable quick clips and automatic strain relief. IP54, KL II

Uniled IsoSafe DimToWarm



Product- en omgevingsbeelden






De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 904211 UniLED IsoSafe DimToWarm Wit 560lm 2000-2800K Ra>95 Fase afsnijding 7.3W LED 77 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
Accessoires				
 9143 Rehab Ring Zwart 133mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 9236 Rehab Ring Zwart 180mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 9973 Rehab Ring Geborsteld Staal 133mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 9233 Rehab Ring Grafiet 133mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 9234 Rehab Ring Grafiet 180mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 9327 Rehab Ring Grafiet 250mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45
 9223 Rehab Ring Wit 133mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 9224 Rehab Ring Wit 180mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 9227 Rehab Ring Wit 250mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45
 820090 Noodbox Adapter kit voor downlight				L250 x W13 x H13



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h		r		L270 x W75 x H35