

Frame Square Maxi



Design: Holscher Design. Frame Square Maxi heeft een modern en stijlvol design dat zowel binnen als buiten mooi oogt. Ze is geschikt voor plafond- en wandmontage. Versies met bewegingssensoren, Twilight (schemerschakelaar) en noodverlichting verkrijgbaar. Plug-and-play installatie, 2 in-/uitgangen voor kabels en mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. IP66 beschermingsgraad, IK10 vandaalsbestendigheid. Vervaardigd uit onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium.

Frame Square Maxi



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 605355 • Frame Square Maxi Zwart 1980lm 3000K Ra>80 3u nood/fase afsnijding 21W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	3u nood/fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
 8241000608 • Frame Square Maxi Zwart 1980lm 3000K Ra>80 Emergency outdoor 3H 22W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Plastic Opaal	Klasse II IP66 IK10	Emergency outdoor 3H	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
 605353 Frame Square Maxi Zwart 2090lm 3000K Ra>80 Sensor 19W LED 110 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
 605351 Frame Square Maxi Zwart 1980lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 21W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
 605352 Frame Square Maxi Zwart 1980lm 3000K Ra>80 Twilight 21W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
 605365 • Frame Square Maxi Grafiet 1980lm 3000K Ra>80 3u nood/fase afsnijding 21W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000	Klasse II IP66 IK10	3u nood/fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77

Artikel	Beam: 110°, Direct, Opaal	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	605403 • Frame Square Maxi Grafiet 1980lm 3000K Ra>80 Emergency outdoor 3H 22W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Plastic Opaal	Klasse II IP66 IK10	Emergency outdoor 3H	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
	605363 Frame Square Maxi Grafiet 2090lm 3000K Ra>80 Sensor 19W LED 110 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
	605361 Frame Square Maxi Grafiet 1980lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 21W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
	605362 Frame Square Maxi Grafiet 1980lm 3000K Ra>80 Twilight 21W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
	605345 • Frame Square Maxi Wit 1980lm 3000K Ra>80 3u nood/fase afsnijding 21W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	3u nood/fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
	605402 • Frame Square Maxi Wit 1980lm 3000K Ra>80 Emergency outdoor 3H 22W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000	Klasse II IP66 IK10	Emergency outdoor 3H	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77

Artikel	Beam: 110°, Plastic Opaal	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	605343 Frame Square Maxi Wit 2420lm 3000K Ra>80 Sensor 19W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
	605341 Frame Square Maxi Wit 1980lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 21W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
	605342 Frame Square Maxi Wit 1980lm 3000K Ra>80 Twilight 21W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
	605367 Frame Square Maxi Zwart 2370lm 4000K Ra>80 3u nood/fase afsnijding 21W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	3u nood/fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
	605394 Frame Square Maxi Zwart 2370lm 4000K Ra>80 Sensor 21W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77
	605381 Frame Square Maxi Zwart 2370lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 21W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L310 x W310 x H77

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	605392	Klasse II	Sensor	L310 x W310 x H77
	Frame Square Maxi Grafiet 2370lm	IP66	Opbouw, Indoor / Outdoor	Schroefloos klemmenblok
	4000K Ra>80 Sensor	IK10		
	21W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal			
	605391	Klasse II	Fase afsnijding	L310 x W310 x H77
	Frame Square Maxi Grafiet 2370lm	IP66	Opbouw, Indoor / Outdoor	Schroefloos klemmenblok
	4000K Ra>80 Fase afsnijding	IK10		
	21W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal			
	605371	Klasse II	Fase afsnijding	L310 x W310 x H77
	Frame Square Maxi Wit 2370lm	IP66	Opbouw, Indoor / Outdoor	Schroefloos klemmenblok
	4000K Ra>80 Fase afsnijding	IK10		
	21W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal			
Accessoires				
	820307			L137 x W27 x H27
	Noodverlichting batterij 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093			

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.