



Flom is een energie-efficiënte en zuinige buitenverlichting die kan worden gebruikt als werk-, gevel- of tuinverlichting. Inclusief verstelbare beugelhoek.

Flom



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	630018	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L120 x W95 x H44
	Flom Grafiet Mini 1060lm 3000K	IP65			
	Ra>80 Niet dimbaar	IK06			
	10W LED				
	106 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630020	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L160 x W130 x H52
	Flom Grafiet Midi 2610lm 3000K	IP65			
	Ra>80 Niet dimbaar	IK06			
	23W LED				
	113 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630024	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L200 x W160 x H64
	Flom Grafiet Maxi 4640lm 3000K	IP65			
	Ra>80 Niet dimbaar	IK06			
	42W LED				
	110 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630019	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L120 x W95 x H44
	Flom Grafiet Mini 1060lm 3000K	IP65			
	Ra>80 PIR Sensor	IK06			
	10W LED				
	106 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630021	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L160 x W130 x H52
	Flom Grafiet Midi 2610lm 3000K	IP65			
	Ra>80 PIR Sensor	IK06			
	23W LED				
	113 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630025	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L200 x W160 x H64
	Flom Grafiet Maxi 4640lm 3000K	IP65			
	Ra>80 PIR Sensor	IK06			
	42W LED				
	110 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	630050	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L200 x W160 x H64
	Flom Wit Maxi 5400lm 3000K Ra>80	IP65			
	Niet dimbaar	IK06			
	42W LED				
	129 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630052	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L160 x W130 x H52
	Flom Wit Midi 2910lm 3000K Ra>80	IP65			
	Niet dimbaar	IK06			
	23W LED				
	127 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630054	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L120 x W95 x H44
	Flom Wit Mini 1290lm 3000K Ra>80	IP65			
	Niet dimbaar	IK06			
	10W LED				
	129 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630051	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L200 x W160 x H64
	Flom Wit Maxi 5400lm 3000K Ra>80	IP65			
	PIR Sensor	IK06			
	42W LED				
	129 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630053	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L160 x W130 x H52
	Flom Wit Midi 2910lm 3000K Ra>80	IP65			
	PIR Sensor	IK06			
	23W LED				
	127 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630055	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L120 x W95 x H44
	Flom Wit Mini 1290lm 3000K Ra>80	IP65			
	PIR Sensor	IK06			
	10W LED				
	129 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	630034	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L120 x W95 x H44
	Flom Grafiet Mini 1140lm 4000K	IP65			
	Ra>80 Niet dimbaar	IK06			
	10W LED				
	114 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630036	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L160 x W130 x H52
	Flom Grafiet Midi 2710lm 4000K	IP65			
	Ra>80 Niet dimbaar	IK06			
	23W LED				
	118 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630040	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L200 x W160 x H64
	Flom Grafiet Maxi 4980lm 4000K	IP65			
	Ra>80 Niet dimbaar	IK06			
	42W LED				
	119 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630035	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L120 x W95 x H44
	Flom Grafiet Mini 1140lm 4000K	IP65			
	Ra>80 PIR Sensor	IK06			
	10W LED				
	114 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630037	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L160 x W130 x H52
	Flom Grafiet Midi 2710lm 4000K	IP65			
	Ra>80 PIR Sensor	IK06			
	23W LED				
	118 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				
	630041	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L200 x W160 x H64
	Flom Grafiet Maxi 4980lm 4000K	IP65			
	Ra>80 PIR Sensor	IK06			
	42W LED				
	119 lm/W SDCM:3				
	L80/B50>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Mat glas				

Accessoires



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 630090 Flom Grafiet Sign Arm		r		L695 x W125 x H87
 630091 Flom Wit Sign Arm				L695 x W125 x H87