

Disc 285x285 TW




Disc 285x285 TW is een vierkant opbouwarmatuur met een uiterst gelijkmatig lichtbeeld en een elegant design vervaardigd van staal. Het is eenvoudig te monteren via het wegnemen van de achterplaat, die op alle plafondaansluitpunten kan worden gemonteerd. De frontplaat is voorzien van een stekker en een stalen valbeveiliging. De Disc 285x285 TW armaturen kunnen makkelijk en veilig worden doorverbonden en kunnen optioneel worden geleverd met pendelset en TW LEDDim.

Disc 285x285 TW



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 	606079 Disc 285X285 TW Zwart 1740lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 92 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	r TW LEDDim Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L283 x W283 x H55
 	606062 Disc 285X285 TW Wit 1890lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 99 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	TW LEDDim Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L283 x W283 x H55
Accessoires				
	606095 Disc/Frosta Zwart Pendel Adapter			L5000 x W102 x H22
	606094 Disc/Frosta Wit Pendel Adapter			L5000 x W102 x H22