



StripLine is een flexibel ledstripsysteem dat gebruikt wordt om architecturale lichteffecten te creëren in plafonds, wanden, nissen en kasten. StripLine kan zowel binnen-als buitenshuis worden gebruikt. Het systeem biedt hoogstaande lichtkwaliteit, een hoog lichtrendement en een geweldige kleurweergave. De ledstrip is IP54-geclassificeerd, heeft tape op de achterkant voor de montage en wordt geleverd met voorgesneden aansluitkabels. De ledstrip moet in één van de vier StripLine-aluminiumprofielen worden geïnstalleerd voor opbouw-, hoek-, inbouw- of randloze montage. Binnenshuis kunt u de strip ook op zichzelf gebruiken. De profielen worden geleverd met een solide cover van polycarbonaat (PC) die gemakkelijk kan worden los- en vastgeklikt. De cover bestaat ook op rol, zodat zeer lange, ononderbroken ledlijnen mogelijk worden. De leds staan dicht bij elkaar en zorgen voor een uniform licht (cover op rol past niet op Soft- en Slim-profielen. Dit geldt ook voor ronde cover). De LED's zijn met zeer korte tussenpozen geplaatst en geven een gelijkmatig licht. StripLine kan worden gesneden per 3,8 cm (9w/m), 3,3 cm (15w/m) en 7,1 cm (RGBW) en is daardoor geschikt voor elke installatie. Als de ledstrip wordt doorgesneden moet deze worden gedicht met de cutting kit IP54 zodoende de IP-waarde te garanderen. Er zijn verschillende driversets verkrijgbaar, dimbaar met fase-afsnijdimmer of pushdimmer. De driversets zijn voorzien van een schroefloos klemmenblok voor doorlussen. De drivers zijn IP20-geclassificeerd.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	391401	Klasse III	r	Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2m + 0,15 m	L1800 x W12 x H3.2
	StripLine 1,8m 827lm/m 2700K	IP54			
	Ra>90				
	LED				
	SDCM:2				
	L80/B50>100,000				
	391403	Klasse III		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L3600 x W12 x H3.2
	StripLine 3,6m 827lm/m 2700K	IP54			
	Ra>90				
	LED				
	SDCM:2				
	L80/B50>100,000				
	391405	Klasse III		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L5000 x W12 x H3.2
	StripLine 5m 827lm/m 2700K Ra>90	IP54			
	LED				
	SDCM:2				
	L80/B50>100,000				
	Beam: 120°, Direct,				
	391407	Klasse III		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L10000 x W12 x H3.2
	StripLine 10m 827lm/m 2700K	IP54			
	Ra>90				
	LED				
	SDCM:2				
	L80/B50>100,000				
	391411	Klasse III		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2m + 0,15 m	L1800 x W12 x H3.2
	StripLine 1,8m 1368lm/m 2700K	IP54			
	Ra>90				
	LED				
	SDCM:2				
	L90/B50>50,000				
	391413	Klasse III		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L3600 x W12 x H3.2
	StripLine 3,6m 1368lm/m 2700K	IP54			
	Ra>90				
	LED				
	SDCM:2				
	L90/B50>50,000				
	391413	Klasse III		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L3600 x W12 x H3.2
	StripLine 3,6m 1368lm/m 2700K	IP54			
	Ra>90				
	LED				
	SDCM:2				
	L90/B50>50,000				
	391413	Klasse III		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L3600 x W12 x H3.2
	StripLine 3,6m 1368lm/m 2700K	IP54			
	Ra>90				
	LED				
	SDCM:2				
	L90/B50>50,000				

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	391415	Klasse III	r	Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L5000 x W12 x H3.2
	StripLine 5m 1368lm/m 2700K	IP54			
	Ra>90				
	LED				
	SDCM:2				
	L80/B10>50,000				
	Beam: 120°, Direct,				
	391417	Klasse III		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L10000 x W12 x H3.2
	StripLine 10m 1368lm/m 2700K	IP54			
	Ra>90				
	LED				
	SDCM:2				
	L80/B10>50,000				
	Beam: 120°, Direct,				
	391402	Klasse III		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2m + 0,15 m	L1800 x W12 x H3.2
	StripLine 1,8m 914lm/m 3000K	IP54			
	Ra>90				
	LED				
	SDCM:2				
	L80/B50>100,000				
	Beam: 120°, Direct,				
	391404	Klasse III		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L3600 x W12 x H3.2
	StripLine 3,6m 914lm/m 3000K	IP54			
	Ra>90				
	LED				
	SDCM:2				
	L80/B50>100,000				
	Beam: 120°, Direct,				
	391406	Klasse III		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L5000 x W12 x H3.2
	StripLine 5m 914lm/m 3000K Ra>90	IP54			
	LED				
	SDCM:2				
	L80/B50>100,000				
	Beam: 120°, Direct,				
	391408	Klasse III		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L10000 x W12 x H3.2
	StripLine 10m 914lm/m 3000K	IP54			
	Ra>90				
	LED				
	SDCM:2				
	L80/B50>100,000				
	Beam: 120°, Direct,				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 391412 StripLine 1,8m 1512lm/m 3000K Ra>90 LED SDCM:2 L90/B50>50,000 Beam: 120°, Direct,	Klasse III IP54	r	Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2m + 0,15 m	L1800 x W12 x H3.2
 391414 StripLine 3,6m 1512lm/m 3000K Ra>90 LED SDCM:2 L90/B50>50,000 Beam: 120°, Direct,	Klasse III IP54		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L3600 x W12 x H3.2
 391416 StripLine 5m 1512lm/m 3000K Ra>90 LED SDCM:2 L80/B10>50,000 Beam: 120°, Direct,	Klasse III IP54		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L5000 x W12 x H3.2
 391418 StripLine 10m 1512lm/m 3000K Ra>90 LED SDCM:2 L80/B10>50,000 Beam: 120°, Direct,	Klasse III IP54		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L10000 x W12 x H3.2
 391409 StripLine 5m 1000lm/m 4000K Ra>90 LED SDCM:2 L80/B50>100,000 Beam: 120°, Direct,	Klasse III IP54		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L5000 x W12 x H3.2
 391419 StripLine 10m 1656lm/m 4000K Ra>90 LED SDCM:2 L80/B10>50,000 Beam: 120°, Direct,	Klasse III IP54		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2x5m	L10000 x W12 x H3.2

Driver

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 820444 IP65 Kabeldoos Zwart Incl driver 90W Fase afsnijding				L346 x W127 x H53
 820576 SG Wit Driver 24V 150W DALI-2 / Push Dim 150W 50,000	Klasse II IP20	DALI-2 / Push Dim	Indoor	L240 x W59 x H40
 820440 SG Wit Driver 24V 36W Fase afsnijding				L200 x W85 x H35
 820441 SG Wit Driver 24V 75W Fase afsnijding				L200 x W85 x H35
 820442 SG Wit Driver 24V 150W Fase afsnijding				L310 x W85 x H35
Accessoires				
 391427 StripLine 10m Zwart Diffuser				L10000 x W19 x H4
 391431 StripLine 1,8m Zwart profiel inbouw				L1800 x W33 x H13
 391435 StripLine 1,8m Zwart Opbouwprofiel				L1800 x W22 x H16
 391437 StripLine 1,8m Zwart profiel hoek				L1800 x W42 x H16
 391446 StripLine Zwart Eindstuk inbouw kit				L13 x W33 x H12
 391449 StripLine Zwart Eindstuk opbouweenheid kit				L16 x W22 x H12

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	391451 StripLine Zwart Eindstuk hoek kit			L16 x W42 x H12
	391461 StripLine Zwart Opbouwprofiel hoek			L200 x W22 x H16
	391463 StripLine Zwart Inbouw Eindstuk round kit			L24 x W21 x H12
	391466 StripLine Zwart opbouweenheid Eindstuk round kit			L27 x W21 x H12
	391474 StripLine Zwart Eindstuk kit slim			L18 x W10 x H12
	391476 StripLine 1,8m Zwart Opbouwprofiel slim			L1800 x W17.3 x H9.5
	391478 StripLine 1,8m Zwart Opbouwprofiel soft			L1800 x W19 x H22
	391501 StripLine 1,8m Zwart Opbouwprofiel dubbel			L1800 x W34 x H22
	391503 StripLine Zwart Dubbel Eindstuk opbouweenheid kit			L12 x W34 x H22
	391505 StripLine Zwart Opbouwprofiel hoek soft			L200 x W200 x H22
	391426 StripLine 1,8m Opaal Dubbele Diffuser			L1800 x W33 x H6
	820483 LEDDim Smart Color Controller Wit SG Smart/ Afstandsbediening RF * / Push Dim			L175 x W45 x H27

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	391430 StripLine 1,8m Wit profiel inbouw			L1800 x W33 x H13
	391432 StripLine 1,8m Wit Inbouwprofiel gipsplaat			L1800 x W72 x H14
	391434 StripLine 1,8m Wit Opbouwprofiel			L1800 x W22 x H16
	391436 StripLine 1,8m Wit profiel hoek			L1800 x W42 x H16
	391445 StripLine Wit Eindstuk inbouw kit			L13 x W33 x H12
	391447 StripLine Wit Eindstuk inbouw gipsplaat kit			L14 x W74 x H12
	391448 StripLine Wit Eindstuk opbouweenheid kit			L16 x W22 x H12
	391450 StripLine Wit Eindstuk hoek kit			L16 x W42 x H12
	391458 StripLine Wit Montagegereedschap			L100 x W29 x H22
	391460 StripLine Wit Opbouwprofiel hoek			L200 x W22 x H16
	391462 StripLine Wit Inbouw Eindstuk round kit			L24 x W21 x H12
	391464 StripLine Wit Inbouw gipsplaat Eindstuk round kit			L25 x W21 x H12

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	391465 StripLine Wit opbouw eenheid Eindstuk round kit			L27 x W21 x H12
	391473 StripLine Wit Eindstuk kit slim			L18 x W10 x H12
	391475 StripLine 1,8m Wit Opbouwprofiel slim			L1800 x W17.3 x H9.5
	391477 StripLine 1,8m Wit Opbouwprofiel soft			L1800 x W19 x H22
	391500 StripLine 1,8m Wit Opbouwprofiel dubbel			L1800 x W34 x H22
	391502 StripLine Wit Dubbel Eindstuk opbouw eenheid kit			L12 x W34 x H22
	391504 StripLine Wit Opbouwprofiel hoek soft			L200 x W200 x H22
	391506 StripLine Wit Inbouwprofiel gipsplaat hoek			L226 x W226 x H14
	3019 Zip 230V/Stripline Verstekdoos			L60 x W50 x H50
	391428 StripLine 10m Diffuser			L10000 x W19 x H4
	391438 StripLine Snijset 2 x afsluitkap			L95 x W70 x H15
	391453 StripLine 1,8m Ronde Diffuser			L1800 x W23 x H15



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 391459 StripLine 1,8m Diffuser		r		L1800 x W20 x H4
 391469 StripLine 1,8m Diffuser				L1800 x W14 x H9