

Tube Mini DALI




De Zip Tube Mini is een stijlvolle en minimalistische spotlight die geschikt is voor ShopLine. Dankzij de universele aansluiting kan de Zip Tube Mini ook met de meeste 3-fase railsystemen worden gebruikt. De Tube Mini heeft standaard een zwarte ring, maar deze kan worden vervangen door een witte of gouden ring. De lamp kan dus naar wens worden aangepast. De zwarte ring zorgt voor minder verblinding, de gouden ring zorgt voor een warme gloed en de witte ring reflecteert het meest.

Tube Mini DALI



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 320743 Tube Mini 3-Fasen Zwart 880lm 2700K Ra 98 DALI-2 14W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Direct, Reflector medium	Klasse I IP20	DALI-2	Opbouw, Indoor ShopLine DALI rail (adapter inbegrepen)	Ø59 x L160 x W59 x H160
 320740 Tube Mini 3-Fasen Wit 880lm 2700K Ra 98 DALI-2 14W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Direct, Reflector medium	Klasse I IP20	DALI-2	Opbouw, Indoor ShopLine DALI rail (adapter inbegrepen)	Ø59 x L160 x W59 x H160
 320744 Tube Mini 3-Fasen Zwart 900lm 3000K Ra 98 DALI-2 14W LED 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Direct, Reflector medium	Klasse I IP20	DALI-2	Opbouw, Indoor ShopLine DALI rail (adapter inbegrepen)	Ø59 x L160 x W59 x H160
 320741 Tube Mini 3-Fasen Wit 900lm 3000K Ra 98 DALI-2 14W LED 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Direct, Reflector medium	Klasse I IP20	DALI-2	Opbouw, Indoor ShopLine DALI rail (adapter inbegrepen)	Ø59 x L160 x W59 x H160
 320745 Tube Mini 3-Fasen Zwart 940lm 4000K Ra 98 DALI-2 14W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Direct, Reflector medium	Klasse I IP20	DALI-2	Opbouw, Indoor ShopLine DALI rail (adapter inbegrepen)	Ø59 x L160 x W59 x H160
 320742 Tube Mini 3-Fasen Wit 940lm 4000K Ra 98 DALI-2 14W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Direct, Reflector medium	Klasse I IP20	DALI-2	Opbouw, Indoor ShopLine DALI rail (adapter inbegrepen)	Ø59 x L160 x W59 x H160

Accessoires



Artikel		Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	312531	Klasse I		Opbouw, Indoor	Ø143 x H35
	Shopline DALI Zwart Monopoint	IP20			
	312530	Klasse I		Opbouw, Indoor	Ø143 x H35
	Shopline DALI Wit Monopoint	IP20			