

NeoStrip RGB



NeoStrip is een RGB LED-strip, waarmee zowel binnen als buiten creatieve verlichtingsoplossingen mogelijk zijn. Door rood, groen en blauw (RGB) op verschillende manieren te combineren, kunnen alle kleuren van de regenboog worden gecreëerd. NeoStrip is omhuld met siliconen en heeft een IP65-classificatie. Een profiel of afscherming is niet nodig. NeoStrip kan aan de bovenkant worden gebogen en clips voor een eenvoudige installatie zijn inbegrepen. De strip kan om de 6,3 cm worden afgesneden en op maat worden gemaakt voor elke individuele installatie. Als de strip is afgesneden, kan een eindkap worden geplaatst voor een IP54-beschermingsgraad. Voor de NeoStrip zijn een driver en een controller vereist. Gebruik een afstandsbediening, 2 drukknoppen of onze SG Smart App afhankelijk van welke Controller je gekozen hebt om het licht te bedienen. Drivers dienen apart besteld te worden samen met de Controller.

NeoStrip RGB



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 391470 Neostrip 2,4m 390lm RGB LED SDCM:1 L70/B50>50,000 Direct,	Klasse III IP65	r	Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2m	L2400 x W16 x H15
 391471 Neostrip 5m 390lm RGB LED SDCM:1 L70/B50>50,000 Direct,	Klasse III IP65		Opbouw, Indoor / Outdoor Kabel 2m	L5000 x W16 x H15
Driver				
 820444 IP65 Kabeldoos Zwart Incl driver 90W Fase afsnijding				L346 x W127 x H53
 820440 SG Wit Driver 24V 36W Fase afsnijding				L200 x W85 x H35
 820441 SG Wit Driver 24V 75W Fase afsnijding				L200 x W85 x H35
 820442 SG Wit Driver 24V 150W Fase afsnijding				L310 x W85 x H35
Accessoires				
 391456 Afstandsbediening Zwart RF RGB				L139 x W36 x H11
 391454 Controller Wit RF RGB Afstandsbediening RF / Push Dim				L175 x W45 x H27
 820483 LEDDim Smart Color Controller Wit SG Smart/ Afstandsbediening RF * / Push Dim				L175 x W45 x H27
 391472 Neostrip Snijset 2 x afsluitkap				L100 x W70 x H13