

Tube Mini R TW



De Tube Mini R TW is een stijlvolle en minimalistische schijnwerper voor inbouwmontage in rechte en hellende plafonds. Het heeft een krachtig licht dat indirect kan worden gebruikt voor algemene verlichting of direct voor nadruk op delen van de omgeving. De spot kan worden gedraaid en gekanteld tot hij is gericht op de plek waar het licht nodig is. Het is eenvoudig te installeren met veren in een standaard Ø83 gat. Kan worden doorgelust en is klasse II, voor eenvoudige vervanging indien er geen aardekabel aanwezig is. De Tube Mini R TW wordt standaard geleverd met een zwarte bezel, met weinig verblinding. Andere bezels zijn ook apart verkrijgbaar als accessoire.

Tube Mini R TW



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 320727 Tube Mini R TW Zwart 620lm (@4000K) 2000-4000K TW LEDDim 13W LED 48 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Direct, Reflector medium	Klasse II IP20	TW LEDDim	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L226 x W94 x H94
 320726 Tube Mini R TW Wit 620lm (@4000K) 2000-4000K TW LEDDim 13W LED 48 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Direct, Reflector medium	Klasse II IP20	TW LEDDim	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L226 x W94 x H94