

Rax Soft 200 Square



Rax Soft 200 in een vierkante uitvoering voor verlichting van kantoren, gangen enz. Deze biedt hoge prestaties en een uitstekende lichtregeling in een combinatie van lens en satijnmatte reflector. Rax Soft 200 Square is eenvoudig te installeren met veren die geschikt zijn voor plafondpanelen met een dikte van 1-50 mm.

Rax Soft 200 Square



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 212582 Rax Soft Square 200 Satin 2370lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 19W LED 125 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L216 x W216 x H93
 212580 Rax Soft Square 200 Satin 2200 2370lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 19W LED 125 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L216 x W216 x H93
 212583 Rax Soft Square 200 Satin 2200 2490lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 19W LED 131 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L216 x W216 x H93
 212581 Rax Soft Square 200 Satin 2490lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 19W LED 131 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L216 x W216 x H93
Accessoires				
 820489 Sensor Dim Box Wit 200VA				L220 x W75 x H34