

Connect Switch



Schakelaar voor gebruik in het SG Connect-systeem. Met de schakelaar kunt u het Connect-systeem handmatig bedienen. Het wordt geleverd met een enkele en een dubbele tuimelschakelaar. Met de enkele tuimelschakelaar kunt u in- en uitschakelen en meer of minder dimmen. De dubbele tuimelschakelaar heeft dezelfde functies als de enkele, en de mogelijkheid om twee scènes te activeren. De schakelaar is gebaseerd op EnOcean-technologie, waardoor hij geen stroom of batterijen nodig heeft. De energie die nodig is om het signaal te verzenden, wordt opgewekt door op de schakelaar te drukken. Hij kan los worden gebruikt, maar past ook in SG Installframes en opbouwdozen. U kunt de schakelaar eenvoudig toevoegen aan het systeem met de SG Connect Commissioning App. • Licht- en scènebesturing in het SG Connect-systeem via Zigbee. • Kan in een wanddoos worden gemonteerd, tegen een muur worden geplakt of op een bureau worden gelegd. • Wordt geleverd met enkele en dubbele tuimelschakelaar in de doos om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen.


Connect Switch



Product- en omgevingsbeelden



Connect Switch



De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
Accessoires				
	820534 Connect Switch Zwart Frontpaneel	IP20	Connect	Indoor
L84 x W84 x H17				