

Rax Soft Surface 150 IP65




Rax Soft Surface 150 IP65 is een hoogwaardige opbouwdownlight voor buitenshuis of andere gebieden die een hoge IP-bestendigheid vereisen. De lichtregeling is uitstekend dankzij een combinatie van geoptimaliseerde lens- en reflectoroptieken.

Rax Soft Surface 150 IP65



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212760	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor 5-polig schroefloos klemmenblok
	Rax Soft Surface IP65 150 Zwart	IP65		
	4000 3550lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar	IK06		
	34W LED			
	104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 68°, Direct, Satijnmatte reflector			
	212758	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor 5-polig schroefloos klemmenblok
	Rax Soft Surface IP65 150 Wit 4000	IP65		
	3560lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar	IK06		
	34W LED			
	105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 68°, Direct, Satijnmatte reflector			
	212761	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor 5-polig schroefloos klemmenblok
	Rax Soft Surface IP65 150 Zwart	IP65		
	4000 3680lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar	IK06		
	34W LED			
	108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 68°, Direct, Satijnmatte reflector			
	212759	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor 5-polig schroefloos klemmenblok
	Rax Soft Surface IP65 150 Wit 4000	IP65		
	3690lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar	IK06		
	34W LED			
	109 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 68°, Direct, Satijnmatte reflector			