

Artes Mini



Artes Mini is a smaller version in the popular Artes family. A beautiful and decorative luminaire for outdoor or indoor wall mounting. Made of die-cast, powder-coated aluminium. Artes Mini offers customizable lighting angles, letting you control where the light shines. You can even switch off the up or down light as needed. The dimmable feature (phase-cut dimming) ensures perfect ambiance control. Artes Mini is designed for easy installation, and includes two entry points for exposed cables or hidden wiring, making it adaptable to your setup.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 641746 Artes Mini Zwart 380lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60,000 Beam: 60°, Lens	Klasse II IP44	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L86 x W100 x H86
 641743 Artes Mini Grafiet 380lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60,000 Beam: 60°, Lens	Klasse II IP44	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L86 x W100 x H86
 641740 Artes Mini Wit 380lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60,000 Beam: 60°, Lens	Klasse II IP44	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L86 x W100 x H86
 641747 Artes Mini Zwart 380lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60,000 Beam: 60°, Lens	Klasse II IP44	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L86 x W100 x H86
 641744 Artes Mini Grafiet 380lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60,000 Beam: 60°, Lens	Klasse II IP44	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L86 x W100 x H86
 641741 Artes Mini Wit 380lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60,000 Beam: 60°, Lens	Klasse II IP44	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L86 x W100 x H86

Artikel		Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	641748	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L86 x W100 x H86
	Artes Mini Zwart 400lm 4000K	IP44			
	Ra>80 Fase afsnijding				
	8W LED				
	50 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60,000 Beam: 60°, Lens				
	641745	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L86 x W100 x H86
	Artes Mini Grafiet 400lm 4000K	IP44			
	Ra>80 Fase afsnijding				
	8W LED				
	50 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60,000 Beam: 60°, Lens				
	641742	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L86 x W100 x H86
	Artes Mini Wit 400lm 4000K Ra>80	IP44			
	Fase afsnijding				
	8W LED				
	50 lm/W SDCM:3 L70/B50>90.000, L80/B10>60,000 Beam: 60°, Lens				