




Fenes Maxi is een minimalistische LED-armatuur die modern design combineert met de nieuwste LED-technologie om optimale prestaties en energie-efficiëntie te bieden. Het is een uitstekende keuze voor het vervangen van oude 125W HQL en 70W NAV armaturen, waardoor het eenvoudig is om over te stappen op LED-technologie zonder de bestaande palen te hoeven vervangen – een slimme en kosteneffectieve oplossing voor buitenruimtes zoals parken, toegangswegen, grote parkeerterreinen en andere openbare ruimtes. Het armatuur is ontworpen voor flexibiliteit, met een multi-adapter die zowel past op palen met een diameter van Ø60mm als op zijarmen met een diameter van Ø42/48mm, en kan in stappen van 5° worden versteld, waardoor de perfecte lichthoek keer op keer wordt gegarandeerd. Kies uit verschillende dim- en regeltechnieken om de verlichting aan te passen aan verschillende behoeften. Fenes Maxi is gemaakt van gepoedercoat, gegoten aluminium en gehard glas. Het wordt compleet geleverd met een 8 meter kabel voor eenvoudige installatie en is gebouwd om omgevingstemperaturen van -40°C te weerstaan.

Fenes Maxi



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	Klasse II IP66 IK08	r DALI-2	Paal - Zijkant / Bovenkant (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 4x1.0mm² 8m, H05RN-F	L432 x W188 x H145
	Klasse II IP66 IK08	DYNADIM	Paal - Zijkant / Bovenkant (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L432 x W188 x H145
	Klasse II IP66 IK08	Niet dimbaar	Paal - Zijkant / Bovenkant (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L432 x W188 x H145
Accessoires				
	623268 Fenes/Fenes Maxi Grijs Hoekbeugel			Ø60 x L130 x W127 x H154
	623269 Fenes/Fenes Maxi Grijs Wandbeugels			Ø60 x L130 x W110 x H92

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.