

Sense Velios 600x600



Sense Velios is ontworpen voor plafonds met zichtbare T-rails. Geprofileerde contrastverlagende panelen en hoogwaardige centrale optieken zorgen voor een gelijkmatig diffuus licht. Hoge energie-efficiëntie. Uitzonderlijke verblindingsbescherming geeft een hoge mate van visueel comfort. Dipschakelaars beschikbaar voor aanpassing van de lichtopbrengst.

Sense Velios 600x600



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212927	Klasse II	DALI-2	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L595 x W595 x H43
	Sense Velios 600x600 Wit 4420lm	IP20			
	3000K Ra>90 DALI-2				
	31W LED				
	143 lm/W SDCM:3 L84/B50>100,000, L91>50,000 Direct, Prisma-/opaaloptiek				
	212923	Klasse II	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L595 x W595 x H43
	Sense Velios 600x600 Wit 4570lm	IP20			
	3000K Ra>80 Fase afsnijding				
	32W LED				
	143 lm/W SDCM:3 L84/B50>100,000, L91>50,000 Direct, Prisma-/opaaloptiek				
	212928	Klasse II	DALI-2	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L595 x W595 x H43
	Sense Velios 600x600 Wit 4500lm	IP20			
	4000K Ra>90 DALI-2				
	31W LED				
	145 lm/W SDCM:3 L84/B50>100,000, L91>50,000 Direct, Prisma-/opaaloptiek				
	212924	Klasse II	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L595 x W595 x H43
	Sense Velios 600x600 Wit 4560lm	IP20			
	4000K Ra>80 Fase afsnijding				
	30W LED				
	152 lm/W SDCM:3 L84/B50>100,000, L91>50,000 Direct, Prisma-/opaaloptiek				