

Rax Soft 150 Asymmetric




Rax Soft 150 in an asymmetric version for illuminating walls in corridors, offices etc. The asymmetric lens gives excellent light control and provides a conical light pattern on the wall, minimizing glare and giving a comfortable wall illumination. Rax Soft 150 Asymmetric is installed easily with springs that fit ceiling panels with a thickness of 1–50 mm.

Rax Soft 150 Asymmetric





Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Grösse
 212532 Rax Soft 150 Satin Asymmetrisch 1600 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 15W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Direkt, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Phasenabschnitt	Einbau, Indoor 3 pol Linect / Anschlussklemme	Ø166 x H83
 212534 Rax Soft 150 Satin Asymmetrisch 1600 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 15W LED 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Direkt, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Phasenabschnitt	Einbau, Indoor 3 pol Linect / Anschlussklemme	Ø166 x H83
Zubehör				
 212617 Rax 150 Schwarz Rehabring Ø155-200mm				Ø220 x H16
 212621 Rax 150 Schwarz Glas klar IP44				Ø168 x H12
 212623 Rax 150 Schwarz Glas matt IP44				Ø168 x H12
 212620 Rax 150 Weiss Glas klar IP44				Ø168 x H12
 212622 Rax 150 Weiss Glas matt IP44				Ø168 x H12
 8249044683 Rax 150 Weiss Rehabring Ø155-200mm				Ø220 x H16
 8246094429 Notlichtbox Treiber DALI / EM Self test, DALI Einzelbatteriebaustein 3Std				L270 x W75 x H35
 8246094364 Notlichtbox On-Off/Phasenabschnitt / EM Self test, Notlicht 3 stunden				L270 x W75 x H35



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Grösse
 8246094500 Notlichtbox Treiber DALI / EM DALI/Self test, Notlicht 3 stunden				L270 x W75 x H35
 8249042216 Rax 150 Lastverteilplatte				L585 x W260 x H15