







The Sense Basic LED panel is the perfect choice for price sensitive projects, both for new installations and remodelling. It has a lightweight steel housing only 35 mm high and it is based on backlight. Supplied as an 4-pack.

## Produkt- und Umgebungsbilder



| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schutzklasse                                                       | Controller        | Montage/Anschluss | Grösse            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  <p>212186</p> <p><b>Sense Basic 600x600 Weiss Inkl</b></p> <p><b>Treiber 3760lm 3000K Ra&gt;80 DALI-2</b></p> <p><b>/ Push Dim</b></p> <p><b>31W LED</b></p> <p>121 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B20&gt;100.000</p> <p>Direkt, Opalprism</p>  | <p><b>Klasse II SELV</b></p> <p><b>IP20</b></p>                    | DALI-2 / Push Dim | Einbau, Indoor    | L595 x W595 x H36 |
|  <p>212144</p> <p><b>Sense Basic 625x625 Weiss Inkl</b></p> <p><b>Treiber 4220lm 4000K Ra&gt;80 DALI-2</b></p> <p><b>/ Push Dim</b></p> <p><b>35W LED</b></p> <p>121 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B20&gt;100.000</p> <p>Direkt, Opalprism</p>  | <p><b>Klasse II SELV</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK06</b></p> | DALI-2 / Push Dim | Einbau, Indoor    | L620 x W620 x H36 |
|  <p>212188</p> <p><b>Sense Basic 600x600 Weiss Inkl</b></p> <p><b>Treiber 4040lm 4000K Ra&gt;80 DALI-2</b></p> <p><b>/ Push Dim</b></p> <p><b>31W LED</b></p> <p>130 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B20&gt;100.000</p> <p>Direkt, Opalprism</p> | <p><b>Klasse II SELV</b></p> <p><b>IP20</b></p>                    | DALI-2 / Push Dim | Einbau, Indoor    | L595 x W595 x H36 |
|  <p>212143</p> <p><b>Sense Basic 625x625 Weiss Inkl</b></p> <p><b>Treiber 4220lm 4000K Ra&gt;80 Nicht</b></p> <p><b>dimmbar</b></p> <p><b>35W LED</b></p> <p>121 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B20&gt;100.000</p> <p>Direkt, Opalprism</p>    | <p><b>Klasse II SELV</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK06</b></p> | Nicht dimmbar     | Einbau, Indoor    | L620 x W620 x H36 |
|  <p>212187</p> <p><b>Sense Basic 600x600 Weiss Inkl</b></p> <p><b>Treiber 4040lm 4000K Ra&gt;80 Nicht</b></p> <p><b>dimmbar</b></p> <p><b>31W LED</b></p> <p>130 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B20&gt;100.000</p> <p>Direkt, Opalprism</p>    | <p><b>Klasse II SELV</b></p> <p><b>IP20</b></p>                    | Nicht dimmbar     | Einbau, Indoor    | L595 x W595 x H36 |

## Zubehör

| Artikel                                                                                                                                                                          | Schutzklasse | Controller | Montage/Anschluss | Grösse            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|
|  212780<br><b>Sense Decor Soft Weiss 600x600</b>                                                 |              |            |                   | L595 x W595 x H17 |
|  212935<br><b>Sense/DiLED 625x625 Weiss Universal adapter steelplate</b>                         |              |            |                   | L620 x W620 x H11 |
|  8249044557<br><b>625x625 Weiss Gesägte Decken/Troldtekt Einbaurahmen</b>                        |              |            |                   | L625 x W625 x H55 |
|  8249045006<br><b>Sense 600x600 Weiss Gesägte Decken/Troldtekt Einbaurahmen</b>                  |              |            |                   | L640 x W640 x H40 |
|  9349031702<br><b>Sense 625x625 Weiss Anbau Einheit</b>                                          |              |            |                   | L665 x W665 x H72 |
|  8246094429<br><b>Notlichtbox Treiber DALI / EM Self test, DALI Einzelbatteriebaustein 3Std</b> |              |            |                   | L270 x W75 x H35  |
|  212792<br><b>Sense Basic 625x625 Aufbaurahmen</b>                                             |              |            |                   | L643 x W627 x H85 |
|  8246094364<br><b>Notlichtbox On-Off/Phasenabschnitt / EM Self test, Notlicht 3 stunden</b>    |              |            |                   | L270 x W75 x H35  |
|  8246094500<br><b>Notlichtbox Treiber DALI / EM DALI/Self test, Notlicht 3 stunden</b>         |              |            |                   | L270 x W75 x H35  |