



Farm 66 ist eine sehr robuste Leuchte, die sich besonders für Schweinezuchtbetriebe und ähnliche Betriebe eignet. Das LED-Fach verfügt über eine besonders hohe Schutzart, um Ammoniakgasen in solchen Umgebungen standzuhalten. Das Leuchtengehäuse besteht aus hartem, UV-stabilisiertem und chemikalienbeständigem Polycarbonat. Die Beschichtung ist beständig gegen Ammoniak, Waschmittel* usw. und macht die Leuchte auch für Autowaschanlagen und ähnliche Einrichtungen geeignet. Die Montage ist einfach, da die Leuchte in die Montageklammern eingerastet und mit dem einzigartigen Einhand-Schließmechanismus an beiden Enden befestigt wird. Die Schleifenoptionen mit doppelter Kabelverschraubung an jedem Ende und Durchgangsverdrahtung bieten volle Flexibilität für größere Installationen. * Farm 66 ist beständig gegen wässrige Salzlösungen bis ca. 60 °C und verdünnte Säuren. Es ist nur begrenzt beständig gegen Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe und verdünnte Alkalien und nicht beständig gegen konzentrierte Mineralsäuren und -alkalien, Ammoniak, Amine, aromatische und/oder halogenierte Kohlenwasserstoffe, Ester, Ether, Ketone oder Lösungsmittel wie Methylethyleketon, Tetrahydrofuran, Toluol und Dimethylformamid.

Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel

Schutzklasse

Controller

Montage/Anschluss

Grösse
