Sense Surface



Sense Surface 300x1200 Blanc 3980lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212368

EAN: 7021982123689



Électrique

Wattage du système: 29W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

LED Type de source lumineuse: Flux lumineux: 3980lm 137 lm/W Efficacité lumineuse: Température des couleurs: 4000K Rendu des couleurs (Ra): Ra>80 SDCM: 3 Facteur MacAdams: Durée de vie: L80/B20>100.000 Durée de vie: L90>50,000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opalprism UGR<19 UGR: Groupe de risque photobiologique: RG 0



Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation:Classe IIIK Class:IK10IP Class:IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:BlancMatériau de la verrine:Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:Surface, IntérieurModule:300x1200Connexion:Bornier sans vis

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 1202

 Largeur (mm) W:
 302

 Hauteur (mm) H:
 45

 Poids (kg) brutto/netto:
 7.66 / 6.785

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1225 x 337 x 70









