Fagernes Bollard



Fagernes Borne Noir 270lm 2700K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 630064

EAN: 7021986300642

IP44 IK08 FlickerFree

Électrique

Wattage du système: 9W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 120, B16: 200, C10: 120, C16: 200

Source lumineuse

Type de source lumineuse: Flux lumineux: 270lm Efficacité lumineuse: 30 lm/W Température des couleurs: 2700K Rendu des couleurs (Ra): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L70/B50>100,000 Durée de vie: Durée de vie: L90/B10>50.000 Distribution de la lumiére: Indirecte Faisceau: 94,2° Stroboscopique visible (PstLM): 0.05 Effet stroboscopique (SVM): 0.14

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK08
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: GULOR (Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)

Montage/Connexion

Montage: Sur surfaces ou ancrage au sol, Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 200

 Largeur (mm) W:
 200

 Hauteur (mm) H:
 800

 Poids (kg) brutto/netto:
 7.5 / 7.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 820 x 210 x 210







