## Sense Surface



## Sense Surface 300x1200 Colore bianco 3790lm 3000K Ra>80 Sensore PIR

Numero di articolo: 212346

EAN: 7021982123467

C € □ IP20 IK10 (N) (A)

Elettrico

Potenza del sistema: 29W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 25, C10: 24, C16: 40

Tecnica della luce

Lampade fluorescenti compatte Tipo di sorgente luminosa: Flusso luminoso: 3790lm 131 lm/W Efficacia: Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra>80 SDCM: 3 Fattore MacAdams: Vita: L80/B20>100.000 Vita: L90>50.000 Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Opale prismatico

Regolazione della luminosità

Tipo: Sensore PIR

**Protezione** 

Classe dell'apparecchio:Classe IIClasse IK:IK10Classe IP:IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio Colore: Colore bianco Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno Modulo: 300x1200 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

 Lunghezza (mm) L:
 1202

 Larghezza (mm) W:
 302

 Altezza (mm) H:
 45

 Peso (kg) lordo/netto:
 7.7 / 6.835

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1225 x 350 x 70









