Sense Pro Connect 600x600

sg

Sense Pro Connect 600x600 Colore bianco 4000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 212685

EAN: 7021982126857

(E)





Elettrico

Tensione: 33V Frequenza (Hz): 50/60Hz

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Sorgente luminosa inclusa: 4000K Temperatura di colore: Resa del colore (Ra): Ra>80 Fattore MacAdams: SDCM: 3 Vita: L80/B20>100.000 Vita: L90>50.000 Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Opale prismatico Angolo del raggio: 110° Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe III
Classe IK: IK10
Classe IP: IP40/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno Modulo: 600x600 Guida a T visibile, T/L 15/24 mm Connessione: Connettore rapido

Dimensioni

 Lunghezza (mm) L:
 597

 Larghezza (mm) W:
 597

 Altezza (mm) H:
 11

 Peso (kg) lordo/netto:
 3.225 / 2.8

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 633 x 630 x 33









