## **Tube Pro DALI**



## Tube Pro 3-T Colore bianco 3830lm 4000K Ra>90 DALI-2

Numero di articolo: 320855

EAN: 7021983208552

[ [P20] [N] [1]

**Elettrico** 

Potenza del sistema: 41W Tensione: 220-240V Frequenza (Hz): 50/60Hz Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 50, C16: 85

Tecnica della luce

Lampade fluorescenti compatte Tipo di sorgente luminosa: Flusso luminoso: 3830lm 93 lm/W Efficacia: Temperatura di colore: 4000K Resa del colore (Ra): Ra>90 SDCM: 2 Fattore MacAdams: Vita: L90/B10>100.000 Temperatura ambiente massima: 35°C L90/B10>50.000 Durata a temperatura ambiente massima: Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Riflettore Angolo del raggio: 32° UGR: UGR<10 Sfarfallio visibile (PstLM): 0.01 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 Autista: 1050mA

**Protezione** 

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio Ottica: Vetro

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno Connessione: Guida DALI ShopLine (adattatore incluso)

Dimensioni

 Lunghezza (mm) L:
 278

 Larghezza (mm) W:
 260

 Altezza (mm) H:
 92

 Peso (kg) lordo/netto:
 1.45 / 1.11

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 285 x 225 x 100







