Disc 285x285

Sg

Disc 285X285 Colore bianco 2080lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 606058

EAN: 7021986060584

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.



Elettrico

Potenza del sistema: 22W Tensione: 220-240V Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

Tecnica della luce

Lampade fluorescenti compatte Tipo di sorgente luminosa: Flusso luminoso: 2080lm 95 lm/W Efficacia: Temperatura di colore: 2700K Resa del colore (Ra): Ra>80 Fattore MacAdams: SDCM: 3 L80/B20>100.000 L90>50.000 Vita: Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Opale prismatico Angolo del raggio: 85° UGR: UGR<22

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio Colore: Colore bianco Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

 Lunghezza (mm) L:
 283

 Larghezza (mm) W:
 283

 Altezza (mm) H:
 55

 Peso (kg) lordo/netto:
 2.285 / 2.098

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 303 x 308 x 60









