# **Disc Connect**



# Disc 480 Varietà 3390lm 3000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 606232

EAN: 7021986062328

**⋘C** € □ IP20 IK10 EL

#### **Elettrico**

Potenza del sistema: 31W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54

## Tecnica della luce

Lampade fluorescenti compatte Tipo di sorgente luminosa: Sorgente luminosa inclusa: Flusso luminoso: 3390lm Efficacia: 109 lm/W Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra>80 Fattore MacAdams: SDCM: 3 L80/B20>100.000 L90>50.000 Vita: Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Opale prismatico Angolo del raggio: 85°

## Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

## **Protezione**

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

#### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D

## Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Varietà
Ottica: Acrilico (PMMA)

#### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno Modulo: 480

Connessione: Morsetto rapido

# Dimensioni

Altezza (mm) H: 55
Diametro (mm) D: 470
Peso (kg) lordo/netto: 4.845 / 4.433

# Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 490 x 485 x 60











