## Fevik 1000/2000 + 1500/2500



## Fevik Grafite 1000/2000 3000K Ra>80 Twilight

Numero di articolo: 623255

EAN: 7021986232554

Sostituisce: 623226



Elettrico

Potenza: 8W/17W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 50, B16: 80, C10: 50, C16: 80

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 790/1630lm Efficacia: 99/96lm/W Temperatura di colore: 3000K Ra>80 Resa del colore (Ra): Fattore MacAdams: SDCM: 3 L80/B20>50.000 Distribuzione della luce: Diretto Riflettore Ottica: 100° Angolo del raggio:

Regolazione della luminosità

Tipo: Twilight

**Protezione** 

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione

priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

BVB: Sì ULOR ( Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Grafite
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

 Larghezza (mm) W:
 223

 Altezza (mm) H:
 110

 Profondità (D):
 276

 Peso (kg) lordo/netto:
 3.5 / 3.3

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 300 x 233 x 120











